



«CODI_PERSONAL»

«NOM_PERSONAL»

«ADRECA»


«DISTRICTE_POSTAL» - «POBLACIO»

«PROVINCIA»

PERERA

Caiguda de pètals

Per varietats primerenques tipus Blanquilla, Ercolini, Devoe, Alexandrina, ..., ja es pot fer el tractament, i per les altres varietats tipus **Conference**, **Decana**, ..., **cal esperar uns dies més.**

ESTADI	ESTRATÈGIA	NOM COMERCIAL
	ABAMECTINA / FENOXYCARB	APACHE / GRIAL
	OLI	CEKUIOIL
	PIRETRIOD	FASTAC, DECIS O KLARTAN

Psil·la . ABAMECTINA i/o FENOXYCARB (Segons estadi de la plaga, consulteu el tècnic).

Insecticida. Per Pugons, Hoplocampa i cigarrillo. (A-CIPERMETRINA, DELTAMETRINA O TAU-FLUVALINAT)



VARIETAT CONFERENCE Estenfilium

Després de la caiguda de pètals és el moment més sensible per la varietat *conference* davant aquesta malaltia. Cal tractar amb fungicides;

TMTD o CAPTAN	+	IPRODIONA, TEBUCONAZOL, TRIFLOXISTRUBIN, KRESOXIM METIL o CIPRODINIL + FLUDIOXONIL
---------------	---	--

POMERA

PREVENCIÓ DE RUSSETING EN POMA TIPUS GOLDEN

Per a combatre el "Russeting" seguirem les estratègies següents a partir del 80% i la plena floració, i repetir cada 8-10 dies segons les condicions.

Dosis per a 100 litres

PRODUCTE	1er. tractament	2on. tractament	3er. tractament	4art. tractament
PROMALIN ó NOBAGIB	20 cc 40 cc	20 cc 40 cc	15 cc 30 cc	10 cc 20 cc
SOFRE	700 gr	700 gr	700 gr	700 gr
BORO	100-200 cc	100-200 cc	100-200 cc	100-200 cc
MULLANT	100 cc	100 cc	100 cc	100 cc

El afegir PROMALIN o REGULEX (o equivalents) és opcional segons experiència personal de cada finca.

REGULADOR

El moment d'aplicar el REGALIS en poma és quan el brots vegetatius tinguin entre 3 i 5 centímetres.

REGALIS a 150 grs per 100 + 200 gr Sulfat amònic + mullant

AUS



Si voleu posar gàbies per a controlar les **garces**, penseu que s'ha de sol·licitar prèviament un permís. La manera més ràpida i eficient és que ho tramiteu conjuntament amb la entitat que gestiona el Vedat de Caça (COTO) del vostre municipi. Aquesta entitat també pot sol·licitar fer batudes controlades amb arma.

ALFALS

Plagues



Les plagues que ens podem trobar són, sobre tot CUC VERD i MORRUT.

Per controlar-los recomanem una barreja de CLORPIRIFOS més una PIRETRINA.



Cal recordar que el Clorpirifos pot provocar alguna fitotoxicitat si hi ha un canvi bruscat en la temperatura ambiental.

Si preveieu que pot passar, utilitzeu solament KARATE.