



TRACTAMENTS PRE-FLORALS

Les diferents estratègies que proposem des de la secció agrícola són les següents:

PERERA

ESTADI VEGETATIU	ESTRATÈGIA	NOM COMERCIAL
ESTADI E - E2	OLI DE PARAFINA	CEKUILOIL
	PIRIPROXIFEN / CLORPIRIFOS	EXPEDIENT / WARRIOR o DURSBAN
	TMTD	TIURAM
	ABAMECTINA	APACHE



POMERA

ESTADI VEGETATIU	ESTRATÈGIA	NOM COMERCIAL
ESTADI E - E3	OLI DE PARAFINA	CEKUILOIL
	IMIDACLOPRID	CONFIDOR, KOPY
	PIRIPROXIFEN / CLORPIRIFOS	EXPEDIENT / WARRIOR o DURSBAN
	COURE o TMTD + SISTÈMIC	CUPROTEC o TIURAM + ORIUS, SYSTHANE, SCORE



QUALLAT EN PERA

Des de la Secció agrícola de la Cooperativa d'Ivars es proposa fer l'aplicació de productes afavoridors del quallat en pera. Les estratègies a seguir són les següents:

Varietats	Floració	pastilles per 1000 l	Floració	Pastilles per 1000 l	Podeu substituir el primer tractament de pastilla per FENGIB per 1000l
Blanquilla	20%	3-5	100%	3-5	1000 cc
Alejandrina	20%	2	100%	1	500 cc
Barlett, Williams i Conference	40%	-	-	-	400-500 cc
Bona Lluisa	20%	1	100%	1	500 cc
Devoe	-	-	80%	2-3	400 cc (trct. únic al 60% floració)
Decana	-	-	80%	3	600 cc (trct. únic al 60% floració)
Ercolini	30%	0-2	-	-	400 cc
Flor d'Hivern	50%	2-5	-	-	600 cc
G. Champion	-	-	70%	2-3	500 cc (trct. únic al 50% floració)
Passa Crassana	20%	3	80%	3	500 cc

Podeu aplicar a plena floració d'1.5 – 2 litres de CULTAR per 1000 l. Per regular arbres vigorosos i en especial el de la varietat Blanquilla.

En cas que trieu fer Promalin pel quallat de la Conference, les dosis són 25 cc per 100 ltrs. Al 20% de floració i un segon tractament a 25 cc al 60% de floració.

A més de la pastilla, o altre producte, afegiu un mullant més un adob foliar rics en fòsfor per afavorir millor el quallat.

És important no barrejar amb FENGIB cap adob foliar ric en nitrat ni aminoàcids. Tampoc ho apliqueu després d'una gelada.

BLAT

Tal i com us hem anat recordant, cal tenir present que la varietat de blat "Garcia" és molt sensible a la malaltia anomenada "rovell" o "roia". Per aquest motiu és aconsellable tractar totes les finques de "Garcia" amb TECUBONAZOL a raó de 1 l/ha.



ROVELL o ROIA



PANÍS

ADOBAT DE FONTS

Segons la programació de campanya o el pla de fertilització que estimeu a les finques de panís, podem donar una aproximació segons extraccions de conreu:

CAS 1.- Adobat tot en fons (tot al sembrar):

* YARA ACTIVA (22-11-11) uns 1200 Kg per Ha (550 Kg per jornal)

CAS 2.- Adobat de fons i posteriorment amb cobertera

- YARA ACTIVA (22-11-11)
 - BLENDING 10-5-15
- } 700 Kg per Ha (300 per jornal)

VARIETATS

Sols ressaltar que cal tenir en compte que la durada del cicle marca també la data de sembra del panís. Els cicles 700 són per sembrar abans de mig abril i els cicles 600, per sembrar a partir de mig abril.

Les noves varietats de panís de cicle 600 han millorat molt el rendiment de producció i tenen un assecat ràpid al camp, factor important a l'hora de tenir-ho en compte per evitar despeses innecessàries d'assecatge.

Varietats recomanades a la zona:

<u>CICLE 700</u>	<u>CICLE 600</u>
PR31N28 (O.G.M.)	PR33Y72 (O.G.M.)
GUADIANA	PR34N44 (O.G.M.)
DKC 6667 (O.G.M.)	PR33W86 (O.G.M.)
DKC 6666	BELES SUR (O.G.M.)
HELEN BT (O.G.M.)	SANCIA
HELEN	DKC 6451 (O.G.M.)
	DKC 6677
	LG 36.27