

## QUELAT DE FERRO - FRUITERS

Orientativament, i en els fruiters indicats es poden aplicar les següents dosis:

CULTIU	PER TERRA (kg/ha)	PER GOTER (kg/ha)
Pinyol	6-15	4-12
Perera	10-15	8-12
Pomera	7-10	5-8

La dosi final pot variar en funció del porta-empelt i/o tipus de sòl. Productes disponibles: *Prefiron, Dorian, Sequestrene*, etc.

## ADOBAT FRUITERS

En plantacions en plena producció i sòls equilibrats es poden fer les següents aplicacions, tenint en compte la producció esperada. Per a casos particulars, es pot consultar el servei tècnic.

Unitats fertilitzants (UF) per hectàrea:

CULTIU	NITROGEN	FÒSFOR	POTASSA
Pinyol	70 - 90	20	100 - 120
Perera	70 - 90	30	100 - 120
Pomera	60 - 70	30	100 - 120

Tipus d'adob i quantitat d'adob a aplicar (kg/ha):

CULTIU	HIVERN		PRIMAVERA		ESTIU	
	MARÇ	kg/ha	MAIG	kg/ha	45 DIES ABANS COLLIR	kg/ha
Pinyol	Actel Verd (10-5-20)	175 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	200 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	200 kg/ha
			o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)		o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)	
Perera	Actel Verd (10-5-20)	175 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	200 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	200 kg/ha
			o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)		o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)	
Pomera	Actel Verd (10-5-20)	175 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	175 kg/ha	Nitrat de Calç (15,5-0-0-26) (Ca)	175 kg/ha
			o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)		o Nitrat de Potassa (13,5-0-46)	

## TRACTAMENT PRE-FLORAL PERERA

Durant l'estadi E-E2 es poden aplicar els següents productes:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
Coure, ● Tiram 80%	Varis Thiram, etc	- 2,5 kg	Bacteriosi, <i>Monilia</i> , Mota <i>Monilia</i> , Mota
Oli de parafina 83%	Ovitex, etc.	10 L	Cotxinilles
Piriproxifen 10%, ● Metil Clorpirifos 22,4%	Alazin, etc. Reldan	0,5 L 4 L	Poll de San José
Abamectina 1,8%	Abasi, Bersite, etc.	1 L	Àcars, <i>Psil·la</i>

## TRACTAMENT PRE-FLORAL PINYOL

Durant l'estadi C-D es pot fer l'aplicació dels següents productes:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
Coure	Varis	-	Bacteriosi, <i>Monilia</i> , Mota
Oli de parafina 83%	Ovitex, etc.	10 L	Cotxinilles
Fonicamid 50%	Teppeki	140 g	Pugons
Piriproxifen 10%	Alazin, etc.	500 cc	Poll de San José



PERERES

PRESSEGUERS

## ADOBAT DE PANÍS

Es recomana fraccionar l'adobat en fons i cobertora per incrementar l'eficiència i reduir pèrdues. Els **fertilitzants minerals** tipus 3, de fons, no han d'excedir 100 kg N/ha (decret 136/2009). La taula següent presenta diferents opcions:

ADOB MINERAL	APLICACIÓ DE FONTS (Kg/JORNAL)
Yara Actyva (20-7-10)	200 - 220
Blending 10-5-15	300 - 400

Si s'apliquen **dejeccions ramaderes**, es recorda que la dosi màxima permesa és 170 kg N/ha. Aquest valor equival, aproximadament, a:

TIPUS DE DEJECCIÓ	DOSI MÀXIMA (PER ha)
Purí d'engreix	30-35 m <sup>3</sup>
Purí de verres	50-60 m <sup>3</sup>
Fem vedell engreix	28 - 30 tones

Al centre de La Fuliola disposem d'un conductímetre per estimar amb més precisió la dosi de purí que es pot aplicar. Els interessats a fer un pla d'adobat basat en anàlisi de sòl, cultiu previ, etc., poden posar-se en contacte amb el servei tècnic.

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917 \* Sebastian Cela 663 708 753**