

PLAGUES I MALALTIES

És molt important tenir present el termini de seguretat (TS) de cada fitosanitari.

Pera i Poma Primerenques (GALA I SUPREMA)

CARPOCAPSA I MOSCA DE LA FRUITA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
BULLDOCK, <u>ó</u>	Betaciflutrin 12,5%	500 cc	7
AIKIDO, ATRAPA..., <u>ó</u>	Lambda cihalotrin 10%	125 cc	7
PROTEUS, <u>ó</u>	Deltametrina 2% + Tiacloprid 15%	600 cc	7
SUPERDELTA	Deltametrina 2,5%	500 cc	7

En cas de presència de psil·la, aplicar sabó amb abundant volum d'aigua.

STEMPHYLLIUM

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
BELLIS, <u>ó</u>	Boscalida 25,2% + Piraclostrobin 12,8%	800 cc	7
GEOXE	Fludioxonil 50%	500 cc	3

Aquests productes també milloren la conservació en post-collita.

GOLDEN – FUJI – ROGES AMERICANES

CARPOCAPSA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
IMIDAN WP, <u>ó</u>	Fosmet 50%	1,5 kg	28
RELDAN, <u>ó</u>	Metil clorpirifos 22,4%	4 L	15

MOSCA DE LA FRUITA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
BULLDOCK, <u>ó</u>	Betaciflutrin 12,5%	500 cc	7
AIKIDO, ATRAPA..., <u>ó</u>	Lambda cihalotrin 10%	125 cc	7
PROTEUS	Deltametrina 2% + Tiacloprid 15%	600 cc	7

COP DE SOL (cada 20 dies)

NOM COMERCIAL	MATERIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
KOSMET, <u>ó</u>	Triglicèrids	2,5 L	-
MAINSTAY CALCIO	Calci 21,4%	10 L	-

PRODUCTES ANTICAIGUDA

CULTIU	VARIETAT	RHODOFIX O ETIFIX (ANA 1%) per 1000 L/AIGUA
PERA	BARTLETT	1 kg
	CONFERENCE, ALEXANDRINA, DECANA DE COMICE, FLOR D'HIVERN	1 - 1,25 kg
POMA	ROGES AMERICANES	2 kg
	FUJI	1,5 - 2,0 kg

Aplicar sol. Inici dels efectes: 3-4 dies. Durada: 15-20 dies. Repetir als 15-18 dies si hi ha fruita per collir. Hi ha perill de despreniment quan s'acaben els efectes.

PINYOL

MOSCA DE LA FRUITA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
BULLDOCK, ó	Betaciflutrin 12,5%	500 cc	7
PROTEUS	Deltametrina 2% + Tiacloprid 15%	600 cc	7

MONILIA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per 1000 L	TS (dies)
IMPALA, ó	Fenbuconazol 5%	1,5 L	3
BOTRISEC	Iprodiona 50%	1,5 L	3

ALFALS

PLAGA	NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per ha	TS (dies)
Pugó	EPIK	Acetamiprid 20%	75 - 100 g	14
Orugues	AGRICLOR, CHOKE...	Clorpirifos 48%	600 cc	21

DEJECCIONS RAMADERES – Períodes d'aplicació segons normativa

PURINS

CULTIU	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
Cereal hivern				NO								
Colza			NO									
Alfals								NO				
Pèsol, veça	NOMÉS DINS DELS 45 DIES ABANS DE SEMBRAR											

FEMS

Cereal d'hivern	NO											
Colza	NO											NO
Alfals, pèsol, veça	NOMÉS DINS DELS 2 MESOS ABANS DE SEMBRAR											

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753