

RECORDATORI ASSEGURANÇA FRUITA

Es recorda que el període de contractació per l'assegurança d'explotació en fruiters, línia 300, **finalitza el proper 28 de febrer**. Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb els serveis tècnics de la cooperativa.

IMPORTANT: Per facilitar la feina de tramitació, us recomanem portar el **rebut de la Seguretat Social** o **certificat d'Explotació Agrària Prioritària**, i recordeu que per ser soci d'una ADV hi ha un descompte important en la contractació de la pòlissa. Comproveu amb anterioritat si esteu inscrits en una ADV.

PERERA: PSIL.LA I FONGS

Es recomana el tractament a partir de la segona quinzena de gener per tal de reduir la població d'adults hivernants de psil.la.

ESTRATÈGIA 1

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per 1000 L	MOTIU	COMENTARI
Caolin 95%	<i>SURROUND</i>	25 Kg	Adults psil.la	Fer dos tractaments espaiats 8 dies un de l'altre

ESTRATÈGIA 2

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER 1000 L	MOTIU
Deltametrina 2,5% ó Lambda-Cihalotrin 1,5%	<i>SUPERDELTA</i> ó <i>KARATÈ ZEON</i>	0,5 L ó 1 L	Adults psil.la
Oli de parafina 83%	<i>OVITEX</i>	10 L	Insecticida i coadjuvant
Oxíclorur de coure 50% ó Òxid cuprós 75%	<i>MICRORAM</i> ó <i>COBRE NORDOX</i>	3 Kg ó 2 Kg	Fongs i bacteris

ADOBAT DE COBERTORA EN CEREAL D'HIVERN

Segons el **Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes** i de l'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables, està prohibit superar les quantitats següents de nitrogen segons procedència i cultiu, d'acord amb la següent taula:

Límits màxims de nitrogen (kg N/ha) aplicables en zones vulnerables				
Cultius herbacis extensius	Secà / Regadiu	N total (per cultiu***)	N en fertilitzants orgànics (aplicable en un any)	N en fertilitzants minerals o en aigua de reg (per cultiu***)
Blat	Secà 1	130	130	70
	Secà 2	170	170	120 (150*)
	Regadiu	210	170	150
Ordi	Secà 1	130	130	70
	Seca 2	170	170	120 (150*)
	Regadiu	210	170	150
Cereals de primavera (ordi, etc.)	Secà 1	90	90	60
	Secà 2	120	120	80
	Regadiu	170	170	120

EXEMPLE, tant per **ordi o blat al reg**, segons els possibles diferents casos:

1.- Si en fons (abans de sembrar) heu aplicat a 450Kg/ha (200 kg/jor) de barreja 7-18-36 = 31,5 UN/ha (9,8 UN/jor), (150UN - 31,5UN = 118,5UN)

Ara en cobertora **no podreu superar** els 455 kg/Ha de Nitrosulfat 26% (198 Kg/jor)

En total haureu aplicat 150 unitats de nitrogen.

2.- Si en fons heu aplicat 170 UN de purí o fem per ha, que és el que es fa majoritàriament, (210UN - 170UN = 40UN)

Ara en cobertora **no podem superar** els 154 Kg/Ha de Nitrosulfat 26% (67 kg/jor)

En total haureu aplicat 210 unitats de nitrogen.

3.- Si en fons heu aplicat 170 UN de purí o fem per ha, i a més 350 Kg/ha (150 kg/jor) de barreja 7-18-36 =194,5 UN/Ha. (210UN - 194,5UN = 15,5UN)

Ara en cobertora **no podem superar** els 60 Kg/Ha Nitrosulfat 26% (26 kg/jor)

En total haureu aplicat 210 unitats de nitrogen.

ZABRUS EN CEREAL D'HIVERN

En cas de presència de *zabrus* (muntets de terra al voltant de les plàntules, tiges rossegades), es pot aplicar Deltametrina, Lambda Cihalotrin o Cipermetrina. Per ajustar la recomanació de dosi és important consultar amb el servei tècnic.



HERBICIDA EN CEREAL D'HIVERN

Es presenten possibles estratègies per a controlar males herbes en cereals d'hivern, amb les accions on s'actua i les observacions corresponents:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER ha	FULLA AMPLA	MARGALL	COGULA	ESCALDA-BOQUES	OBSERVACIONS
POSTA	Tifensulfuron-metil 33,3% + Tribenuron-metil 16,7%	45-65 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
GRANSTAR SUPER 50SX	Tifensulfuron-metil 25% + Tribenuron-metil 25%	40-60 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
IMAGE GOLD	Bromoxinil 12% + Mecoprop-p 18%	2 L	SI	-	-	-	-
INTENSITY, altres	Aminopirialid 30% + Florasulam 15%	33 g	SI	-	-	-	Residual. Afegir "PG Supermojante"
MUSTANG, altres	2,4-D Acido 30% + Florasulam 0,62%	500 – 750 cc	SI	-	-	-	Aplicar a +20°C
AXIAL PRO	Pinoxaden 6%	0,5–1L	-	SI	SI	-	-
HUSSAR PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 5% + mesosulfuron-metil 0,75%	150 – 175 cc	SI	SI	SI	-	Afegir 800 cc/ha de Biopower (mullant).
GANATER, ESTACA...	Diflufenican 40% + Iodosulfuron-metil-sodio 5% + Florasulam 2%	150 – 200 g	SI	SI	SI	-	-
PACÍFICA PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 1% + Amidosulfurón 5% + Mesosulfuron-metil 3%	300 – 500 g	SI	SI	SI	SI	Aplicar al blat, triticale. Afegir 800 cc/ha Biopower (mullant).
BROADWAY	Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08%	265 g	SI	SI	SI	SI	Aplicar al blat, triticale. Afegir "Supermojante". No controla roella resistent

Per ajustar la dosi a cada finca en concret, es recomana consultar al servei tècnic.

CIRCULAR PER CORREU ELECTRÒNIC

Si voleu rebre les circulars de la Secció Agrícola per correu electrònic, **anoteu la vostra adreça d'e-mail a algun dels tècnics de la secció**, i us incorporarem al llistat de distribució. Així, podreu **rebre-la de forma immediata** al dia de la seva edició, i també contribuïrem a una reducció de l'impacte ambiental per l'enviament.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917

Sebastian Cela 663 708 753 * Maria Rosa Llombart 674 325 308