

ACLARIDA POMERA

Aplicar quan les temperatures siguin suaus i la humitat relativa elevada. *EXILIS* o *MAXCEL* obtenen millors resultats quan les temperatures dels 2-3 dies següents superen 15°C. Aplicar entre 8 i 10 mm del fruit central del corimbe.

GRUP	OPCIÓ 1		OPCIÓ 2	
	NOM COMERCIAL	DOSI C / 1000 L	NOM COMERCIAL	DOSI C / 1000 L
<i>Golden</i>	EXILIS <u>ó</u> MAXCEL...	5 L	RHODOFIX <u>ó</u> ETIFIX... <u>ó</u> FRUITFIX	1,5 kg <u>ó</u> 200 cc
<i>Fuji</i>	EXILIS <u>ó</u> MAXCEL...	7,5 L	RHODOFIX <u>ó</u> ETIFIX... <u>ó</u> FRUITFIX	1,5 kg <u>ó</u> 200 cc
<i>Gala</i>	EXILIS (7,5 L) + RHODOFIX (1,5 kg) <u>ó</u> FRUITFIX (200 cc)			
<i>Roges americanes</i>	EXILIS <u>ó</u> MAXCEL...	5 L	-	-

CARPOCAPSA EN POMERA

Ja hem superat el llindar de 60º dia des del primer vol de *carpocapsa*, per tant seria convenient fer un tractament ovicida, ja que aquest s'ha de fer abans que la larva penetri el fruit. Es recomana l'aplicació de **CORAGEN** (Clorantraniliprol 20%) a 200 cc /1000 L.

Si es supera el llindar de captures (2 o 3 per trampa i setmana), es pot aplicar un larvicida uns **8 a 10 dies després** del primer tractament. Els tractaments recomanats són **RELDAN** (Metil clorpirifos 22,4%) a 4 L/1000L, o **IMIDAN** (Fosmet 50%), a 1,5 kg/1000L, o **INSEGAR** (Fenoxicarb 25%), a 600 g/1000L. Es pot afegir FOLANX Ca, a 2,5 kg/1000L.

TRACTAMENT PSIL·LA I FIL·LOXERA EN PERERA

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/1000 L
<i>Psil·la</i>	Abamectina 1,8%	<i>Varis</i>	1 L
<i>Psil·la, carpocapsa</i>	Fenoxicarb 25%	INSEGAR	600 g
<i>Pugons</i>	Imidacloprid 20%	TERRASITA, ...	500 cc
	Mullant de qualitat	NUFILM, DASH...	1 L

Es pot afegir un piretroid (Lambda cihalotrin 10%, Cipermetrina 10%, etc.)

TRACTAMENT FRUITERS DE PINYOL

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L
<i>Diverses malalties</i>	Tiram 80% ó Captan 80%	THIRAM 80 ó MERPAN 80	2,5 kg ó 1,5 kg
<i>Monilia, altres malalties</i>	Fenbuconazol 5% ó Tebuconazol 20% ó Fluopyram 20% + Tebuconazol 20%	IMPALA, ó ORIOUS, ó LUNA EXPERIENCE	1,25 L ó 500 cc ó 500-600 cc
<i>Anarsia, grafolita...</i>	Metil clorpirifos 22,4% ó Fosmet 50%	RELDAN ó IMIDAN	4 L ó 1,5 kg
<i>Diverses malalties</i>	Sofre 80%	KUMULUS, COSAVET	5 kg

Si s'aplica IMIDAN, es recomana baixar el pH del caldo.

ASSEGURANCES CEREALS

Es recorda als socis que ja es poden contractar les assegurances de cereal d'hivern i panís. Hi ha temps fins el 15 de juny en el cas de cereal d'hivern i fins el 31 de juliol en el cas del panís. Interessats contactar amb la secció agrícola.

FUNGICIDA CEREAL D'HIVERN

Si s'observen símptomes d'atacs de fongs, es pot tractar amb una d'aquestes opcions:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER	
		JORNAL	ha
Prothioconazol 12,5% + Tebuconazol 12,5%	PROSARO	430 cc	1 L
Epoxiconazol 6,25% + Piraclostrobin 8,5%	LOVIT COMET	850 cc	2 L

INSECTICIDA PANÍS

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER	
		JORNAL	ha
Clorpirifos 5%	PISON, PIRITEC...	4 kg	9,5 kg
Lambda cihalotrin 0,4%	TRIKA	4 - 6 kg	10 - 15 kg

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Sebastian Cela 663 708 753
rpina@coopivars.coop * mrribalta@coopivars.coop * scela@coopivars.coop