

**TRACTAMENTS HERBICIDA EN PANÍS**
**ESTRATÈGIA 1**

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per ha
<i>Fulla ampla</i>	Tembotriona 20% + Alquiletersulfato-sodico 27,65%	LAUDIS + BIOPOWER	400-500 g + 1,5 L (*)

**ESTRATÈGIA 2**

<i>Fulla ampla</i>	Fluroxipir 20% + Dicamba 48%	HURLER, VARIS + MURAL, VARIS	750-1000 cc + 750 cc
--------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**ESTRATÈGIA FULLA ESTRETA (*Melloca, panissola, ...*)**

<i>Fulla estreta</i>	Nicosulfuron 6% ò Nicosulfuron 4%	ELITE 6 OD  VARIS, ...	1 L  1,5 L
----------------------	---	------------------------------	------------------

(\*) Si barregeu formulacions OD de Nicosulfuron, reduïu el Biopower a 500 cc/Ha

**ADOBAT DE COBERTORA EN PANÍS**

L'adobat nitrogenat (orgànic més mineral) del panís no pot superar els 300 kg N/ha, mentre que l'adobat nitrogenat mineral no pot superar els 200 kg N/ha. Per tant, cal tenir en compte les unitats de nitrogen aportades amb l'adobat mineral de fons i/o cobertora, tot respectant els llistats anteriors.

**Exemple 1:**

	ADOB	Kg N/Ha	% N	Kg/Jornal	Kg/Ha
FONS	DEJECCIONS	170	Depèn	Depèn	Depèn
COBERTORA	SULFAMID	130	40	140	325
	DURAMON TECNO 46	130	30	180	135
	N-32	130	32	180	400

**Exemple 2:**

	ADOB	Kg N/Ha	% N	Kg/Jornal	Kg/Ha
FONS	DEJECCIONS	100	Depèn	Depèn	Depèn
	10-10-15	50	10	220	500
COBERTORA	SULFAMID	150	40	160	375
	DURAMON TECNO 46	150	30	215	500
	N-32	150	32	200	470

En cas de dubte, consulteu als serveis tècnics.

## DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN 2020

Es recorda que tots els ramaders, i els agricultors que declarin **més de 3 ha de regadiu o 4 ha de secà** hauran de presentar la Declaració Anual de Nitrogen, especificant les **aplicacions de fertilitzants nitrogenats** fetes des de l'1 de setembre de 2019 i fins al 31 d'agost de 2020. Aquells agricultors o ramaderes que tinguin fetes totes les aplicacions de nitrogen d'aquesta campanya poden **posar-se en contacte amb els serveis tècnics** per deixar tancada la seva declaració.

## FRUITERS DE PINYOL

En les setmanes prèvies a la recol·lecció cal que vigileu els terminis de seguretat dels productes utilitzats en els tractaments, especialment els següents:

JUSTIFICACIÓ	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI REGISTRE per 1000 L	T.S. dies
<i>Monília, Cendrosa</i>	Fluopyram 20% + Tebuconazol 20%	LUNA EXPERIENCE	500 cc	7
	o Fenbuconazol 5%	IMPALA	1,5 L	3
<i>Cendrosa</i>	Bupirimato 25%	NIMROD EC	600 cc	7
<i>Anarsia, Grafolita, Mosquit verd</i>	Tiacloprid 15% + Deltametrina 2%	PROTEUS Q-TEC	600 cc	7
<i>Anarsia, Grafolita, Trips</i>	Spinosad 48%	SPINTOR	250 cc	7

## PERERA – ESTEMPHILIUM

Cal mantenir protegides les varietats sensibles. Consulteu els tècnics en cas de dubtes.

## PERERA – PSIL·LA

S'observen tots els estadis: ous, nimfes i adults. Consulteu al servei tècnic l'estratègia més adient per la vostra parcel·la.

Els productes per a nimfes de primers estadis són els següents:

MATÈRIA ACTIVA / NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L		MATÈRIA ACTIVA / NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L
Abamectina 1,8% (VARIS) + Oli parafínic o mullant bo	1 L	+	Tiacloprid 48% CALYPSO SC (*) Tiacloprid 15% + Deltametrina 2% PROTEUS (*) Acetamiprid 20% CARNADINE (*) Fosmet 50% IMIDAN Spinetoram 25% DELEGATE Fenoxicarb 25% INSEGAR	200 cc 600 cc 500 cc 1,5 Kg 400 g 600 g

Pels productes amb **Tiacloprid** la comercialització pot fer-se fins el 25 de maig de 2020, l'ús i l'emmagatzematge fins 25 de novembre de 2020.

(\*) Els productes assenyalats també actuen sobre **fil·loxera** en pereres. Tractament recomanat fins a mitjans de juny.

## POMERA – PUGÓ LLANUT

Aconsellem tractar quan observem població elevada en brots tendres amb alguns dels següents productes:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L
Pirimicarb 50%	APHOX, KILSEC	750 g
Spirotetramat 10%	MOVENTO GOLD	1,5 Kg

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917\* Albert Alsina 637 897 570  
Sebastian Cela 663 708 753\* Maria Rosa Llombart 674325308

## POMERA I PERERA - CARPOCAPSA

L'eclosió de les larves de primera generació (90 graus dia) es va produir al voltants del 2 de maig. El màxim de primera generació es a primers de juny i dura fins a finals de juny. Es recomana l'aplicació d'un dels següents productes:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Tiacloprid 48%	CALYPSO SC	200 cc
Tiacloprid 15% + Deltametrina 2%	PROTEUS	600 cc
Fosmet 50%	IMIDAN	1,5 Kg
Spinetoram 25%	DELEGATE	400 g

Pels productes amb **Tiacloprid** comercialització fins el 25 de maig de 2020, l'ús i l'emmagatzematge fins 25 de novembre de 2020.

## POMERA I PERERA - MOTEJAT

Degut a les condicions meteorològiques d'aquet any, en la majoria de les finques, observem presència de fongs en fulla i, segons les varietats, taques importants en fruita.

Cal mantenir protegides totes les plantacions i en cas de problemes no descuidar els tractaments fins a COLLITA.

Us passem un llistat informatiu dels grups químics per poder alternar productes.

GRUP QUÍMIC	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	ACTUACIÓ
FTALIMIDAS	Captan	Diverses	Contacte
DITIOCARBAMATS	Mancozeb	Diverses	
GUANIDINAS	Dodina	Syllit, ...	
QUINONAS	Ditianona	DELAN, ...	
ANILINOPIRIMIDINAS	Ciprodinil	CHORUS, ...	Penetrants o sistèmics
TRIAZOLS	Difenoconazol	SCORE..	
	Fenbuconazol	IMPALA	
	Flutriazol	IMPACT	
	Miclobutanil	SYSTHANE...	
	Tebuconazol	ORIOUS...	
	Tetraconazol	DOMARK EVO, ...	
ESTROBILUREA	Kresoxim-metil Trifloxistrobin	STROBY, ... FLINT...	
CARBOXAMIDA	Fluxapiroxad	SERCADIS	
CARBOXAMIDA + ESTROBILURINES	Boscalida + Piraclostrobin	BELIS	
ANILINOPIRIMIDINAS + FENILPIRROLES	Ciprodinil + Fludioxonil	SWITCH	
ANILINOPIRIMIDINAS + TRIAZOL	Ciprodinil + Tebuconazol	BENELUS	
QUINONA + ANILOPIRIMIDINA	Ditianona + Pirimetanil	VISION PLUS	
BENZAMIDA + TRIAZOL	Fluopyram + Tebuconazol	LUNA EXPERIENCE	
ESTROBILUREA + TRIAZOL	Kresoxim-metil + Difenoconazol	FLECHA SUPREM, ...	

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917\* Albert Alsina 637 897 570**

**Sebastian Cela 663 708 753\* Maria Rosa Llombart 674325308**