

RECORDATORI ASSEGURANÇA FRUITA

Es recorda que el període de contractació de l'assegurança d'explotació en fruiters, línia 300, **finalitza el proper 28 de febrer**. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic.

RECORDEU: Per facilitar la feina, us recomanem portar el **rebut de la Seguretat Social** o **certificat d'Explotació Agrària Prioritària** i recordeu que per ser soci d'una ADV hi ha un descompte important en la contractació de la pòlissa. Comproveu que esteu inscrits en una ADV.

PERERA: PSIL.LA I FONGS

Tractament per tal de dificultar la posta de les femelles hivernants i reduir la població de psil.la:

ESTRATÈGIA 1

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per 1000 L	MOTIU	COMENTARI
Caolin 95%	SURROUND	25 Kg	Adults psil.la	Fer dos tractaments espaiats 8 dies un de l'altre


Tractament per tal disminuir la població de les femelles abans de fer la posta, fer dos tractaments espaiats 7 dies:

ESTRATÈGIA 2

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per 1000 L	MOTIU
Deltametrina 2,5% ó Lambda-Cihalotrin 1,5%	SUPERDELTA ó KARATÈ ZEON	0,5 L ó 1 L	Adults psil.la
Oli de parafina 83%	VARIS	10 L	Insecticida i coadjuvant
Oxíclorur de coure 50% ó Òxid cuprós 75%	MICRORAM ó COBRE NORDOX	3 Kg ó 2 Kg	Fongs i bacteris

POLL DE SAN JOSÉ I PUGÓ LLANUT

La reducció de matèries actives autoritzades han accentuat els problemes de Poll de San José i Pugó llanut. En finques amb problemes es recomana:

Poll de Sant Josep		<p>Estadi B fins botó rosa :</p> <p>Polisulfur de calci 38% (CURATO) i/o Oli blanc + Piriproxifen (ATOMINAL, JUVINAL)</p>
--------------------	---	--

Pugó llanut i Poll		<p>Prefloració :</p> <p>POLITHIOL</p>
--------------------	---	--

FRUITERS DE PINYOL: MONILIA, CRIBAT, ARRUFAT

A partir de l'estadi B les plantacions de presseguer, nectarina i ametller són molt sensibles a l'arrufat i el cribat. Es recomana fer tractaments preventius amb compostos de coure.

La floració és el període més sensible per la *monilia*, en finques amb antecedents es recomana fer dos tractaments (prefloració i caiguda de pètals) amb SIGNUM, SCORE, IMPALA, o altres amb acció equivalent.

HERBICIDA ALFALS

Durant la parada hivernal, es poden aplicar algunes de les següents opcions:

EDAT	MALES HERBES	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI per ha	OBSERVACIONS
Primer any	Fulla ampla i estreta	Imazamox 4%	PULSAR	1,25 L	Parada hivernal, màxim 4 fulles
	Fulla estreta	Quizalofop-P-Etil 5%	Varis...	1-4 L	
2 o més anys	Fulla ampla i estreta	Metribuzina 70%	DADORA, MATECOR,...	0,75 Kg	Parada hivernal
	Fulla ampla i estreta	Propizamida 40%	KERB FLO	1,75 L	Parada hivernal

Cal tenir en compte que la pràctica de passar l'anivelladora durant la parada hivernal redueix presència de males herbes.

HERBICIDA EN CEREAL D'HIVERN

Es presenten possibles estratègies per a controlar males herbes en cereals d'hivern:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI per ha	FULLA AMPLA	MARGALL	COGULA	ESCALDA-BOQUES	OBSERVACIONS
POSTA SX	Tifensulfuron-metil 33,3% + Tribenuron-metil 16,7%	45-65 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
GRANSTAR SUPER 50 SX	Tribenuron-metil 50%	22,5-37,5 g	SI	-	-	-	Afegir un mullant
INTENSITY, altres	Aminopiraldid 30% + Florasulam 15%	33 g	SI	-	-	-	Residual. Afegir "PG Supermojante"
MUSTANG, altres	2,4-D Acido 30% + Florasulam 0,62%	500 – 750 cc	SI	-	-	-	Aplicar a +20°C
AXIAL PRO	Pinoxaden 6%	0,5–1L	-	SI	SI	-	-
HUSSAR PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 5% + mesosulfuron-metil 0,75%	150 – 175 cc	SI	SI	SI	-	Afegir 800 cc/ha de Biopower (mullant).
GANATER, ESTACA...	Diflufenican 40% + Iodosulfuron-metil-sodio 5% + Florasulam 2%	150 – 200 g	SI	SI	SI	-	-
PACÍFICA PLUS	Iodosulfuron-metil-sodio 1% + Amidosulfurón 5% + Mesosulfuron-metil 3%	300 – 500 g	SI	SI	SI	SI	Sols en blat o triticales. Afegir 800 cc/ha Biopower
SERRATE	Clodinafop-propargil 20% + Piroxsulam 7,5%	250 g	SI	SI	SI	SI	Sols en blat o triticales. Afegir 1 L/ha ADIGOR,
BROADWAY	Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08%	265 g	SI	SI	SI	SI	Sols en blat o triticales. Afegir "Supermojante". No controla roella resistant

En el cas de falta d'eficàcia d'alguna matèria activa, per margall es recomana no utilitzar-la i realitzar mesures de control contra espècies resistents: control mecànic, rotació de conreus, retràs de sembra.....

Per ajustar les dosis a cada finca en concret, es recomana consultar al servei tècnic.

ADOBAT DE COBERTORA EN CEREAL D'HIVERN

Es plantegen diferents exemples, tant per ordi com per blat de regadiu o secà, segons l'aplicació de nitrogen que hagueu fet en fons (abans de sembrar):

Cultiu	Secà / Reg	Límits màxims de nitrogen (kg N / ha)		
		N total	N fertilitzant orgànic (purí, fem)	N fertilitzant mineral
Blat, Ordi	Secà	170	170	120
	Reg	210	170	150

EXEMPLE 1

Si en fons heu aplicat 450 kg/ha (200 kg/jornal) de barreja 7-7-14 (22,5 UFN/ha), en cobertura no podreu superar les 127,5 UFN/ha (150 UFN - 22,5 UFN). Això equival a aplicar 490 kg/ha (215 kg/jornal) de Nitrosulfat del 26%. En total haureu aplicat 150 unitats fertilitzants de nitrogen mineral, que és el màxim que permet la normativa actual.

EXEMPLE 2

Si en fons heu aplicat 170 UFN/ha de purí o de fem, què és el màxim que permet la normativa, en cobertura no podreu superar les 40 UFN/ha d'adob mineral. Això equival a aplicar 150 kg/ha de Nitrosulfat del 26% (67 kg/jornal). En total haureu aplicat 210 unitats fertilitzants de nitrogen (orgànic + mineral), què és el màxim que permet la normativa.

EXEMPLE 3

Si en fons heu aplicat 170 UFN/ha de purí o de fem, què és el màxim que permet la normativa, i a més a més 230 kg/ha (100 kg/jornal) de barreja 7-7-14 (16 UFN/ha), en cobertura no podreu superar les 24 UFN/ha (210 UFN totals – 170 UFN d'orgànic – 16 UFN mineral). Això equival a aplicar 90 kg/ha (40 kg/jornal) de Nitrosulfat del 26%. En total haureu aplicat 210 unitats fertilitzants de nitrogen (orgànic + mineral), què és el màxim que permet la normativa.

Recordem que facilitarà molt la feina de la D.A.N. que s'apunti, d'una forma ordenada i clara, les aplicacions de nitrogenats aplicats en les explotacions agrícoles.

CIRCULAR PER CORREU ELECTRÒNIC

Si voleu rebre les circulars de la Secció Agrícola per correu electrònic, **anoteu la vostra adreça d'e-mail a algun dels tècnics de la secció**, i us incorporarem al llistat de distribució. Així, la podreu **rebre de forma immediata** al dia de la seva edició.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917* Albert Alsina 637 897 570

Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart 674325308