



ASSEGURANCES CEREAL I PANÍS

Tots els socis que vàreu contractar l'assegurança de cereal el mes de desembre, en cas de danys per **conills**, podeu fer el **comunicat de sinistre fins al 15 d'abril**.

Per ampliació de capital en cereal de secà, podeu fer un complementari de l'assegurança fins al 15 de juny.

Es recorda també que ja es poden contractar les **assegurances de cereal d'hivern** (incendi i pedra) i de panís. Hi ha temps fins al **15 de juny** en el cas de cereal d'hivern i fins al **31 de juliol** en el cas del panís. Interessats contactar amb la secció agrícola.

TRACTAMENT ALFALS

A la sortida d'hivern és quan tenim una sèrie de plagues que són de difícil combatre i cal que hi fem força incidència en els tractaments,

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	NOMBRE DE TRACTAMENTS PER CAMPANYA	DOSI PER Ha
<i>Orugues</i>	CIPERMETRINA 10%	POLY 10, altres	2	500 cc
<i>Pugó, cuca, morrut, oruga verda</i>	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5%	KARATE ZEON 1,5 CS	1	600 cc

QUELATS

Les aplicacions amb quelats de ferro, són recomanables de realitzar-les en aquesta època. Les dosi a aplicar van en funció de l'experiència de cada finca i la necessitat de cada una de les varietats, i textura del sòl. Si és necessari, podeu afegir algun producte activador del sistema radicular.

QUALLAT POMERA

Es proposen **2 estratègies diferents**. Es recomana afegir un **mullant, bor i aminoàcids rics en fòsfor** (NIUPER75, BORFOS, ...) per a millorar el quallat.



MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L	MOMENT APLICACIÓ
GA4 + GA7 1,9% + Benziladenina	PROMALIN, KEYGIB PLUS...	250-300 cc	50 i 100% de F2
Ana 0,45% + Ana amida 1,2%	AGRITONE	600 gr	30% de F2, després 3 aplicacions cada 8 dies

TRACTAMENTS CAIGUDA DE PÈTALS PERERA

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
Abamectina 1,8%	APACHE, Altres	1 L	Psil·la
Mullant de qualitat	NUFILM,...	1 L	Coadjuvant
Acetamiprid 20%	CARNADINE,...	250 cc	Pugó,...
Difenoconazol 25%	VARIS	100 - 200 cc segons marca	Septoria

FEROMONES

Recordeu que durant la primera setmana d'abril, abans de l'inici de vol, s'han de col·locar els **difusors de confusió sexual de carpocapsa**. Interessats contactar amb el servei tècnic.

RUSSETING EN PERERA CONFERENCE

A partir de l'inici del quallat, es poden fer tractaments per provocar russeting:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI DE REGISTRE PER 1000L
WELGRO CU-ZN + AMINOACIDS	QUELAT DE COURE AMINOACIDS	2,5 Kg 1 L

Repetir la mateixa estratègia en funció de la climatologia.

REGULADOR EN POMERA

NOM COMERCIAL	MATERIA ACTIVA	DOSI PER 1000L	ESTADI RECOMANAT
REGALIS PLUS	Prohexadiona-Calcica 10%	1,5 Kg	Brots vegetatius de 3 a 5 cm.
TENSOTEC	Regulador pH	1 L	

PREVENCIÓ DE RUSSETING EN POMA TIPUS GOLDEN-FUJI

Per a combatre el *russeting* es seguiran les estratègies següents a partir del 80% de floració i de plena floració, i es repetirà **cada 8-10 dies segons les condicions**.



Producte	Dosi per a 1000 L			
	1er. Tractament	2on. tractament	3er. tractament	4art. tractament
PROMALIN ó REGULEX 10	250 cc ó 40 g	250 cc ó 40 g	150 cc ó 30 g	100 cc ó 20 g
SOFRE 80%	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
CAPTAN 80%	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
BOR	1 L	1 L	1 L	1 L
MULLANT	1 L	1 L	1 L	1 L

PROMALIN o REGULEX, és opcional segons experiència personal de cada finca.

HERBICIDA PANÍS

MOLT IMPORTANT, cal tenir en compte que en aquesta campanya hi ha restriccions en l'ús d'herbicides en panís,

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI Lt/Ha	RESTRICCIONS
ADENGO	ISOXAFLUTOL 22,5% + TIENCARBAZONA-METIL 9%	0,33 - 0,44	No aplicar aquest producte ni cap altre que contingui isoxaflutol o cipsosulfamida més d'una vegada cada dos anys
SPADE FLEXX MEMPHIS AVANCE	ISOXAFLUTOL 24%	0,2 - 0,4	CAP LIMITACIÓ
PRIMEXTRA GOLD, ...	S-METOLACLORO 31,25% + TERBUTILAZINA 18,75%	3,5- 4,5	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la
LUMAX	MESOTRIONA 3,75% + TERBUTILAZINA 18,75% + S-METOLACLORO 31,25%	3 - 4	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la, i no es pot barrejar amb cap més producte
SUCCESSOR T	PETOXAMIDA 30% + TERBUTILAZINA 18,75%	3 - 4	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la i no es pot barrejar amb cap més producte
CAMIX 560 SE	MESOTRIONA 6% + S-METOLACLORO 50%	2 - 2,5	No es pot barrejar amb cap més producte
SUCCESSOR 600	PETOXAMIDA 60%	2	Un cop cada dos anys en la mateixa parcel·la, max. 2 lt/ha
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4	CAP LIMITACIÓ



Es proposen en **PRE-EMERGÈNCIA** del panís.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER Ha
SPADE FLEXX, MEMPHIS AVANCE	ISOXAFLUTOL 24%	350 cc
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4 Ltr

TRACTAMENTS FUNGICIDES EN CEREAL D'HIVERN

Les humitats altes i la pujada de temperatures de finals d'hivern fan que haguem d'estar alertes en l'augment de fongs en cereal d'hivern.

CRITERIS DE PROTECCIÓ SEGONS CONTRIBUCIÓ AL RENDIMENT

Ordi. Influència en rendiment

Durant l'estadi previ al fillolament i fins a l'encanyat és quan s'ha d'incidir en la prevenció de les malalties fúngiques. L'aplicació de fungicides en aquests estadis millorarà el rendiment final.

Blat. Influència en rendiment

A diferència de l'ordi, l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques és durant l'aparició de la fulla bandera. És en aquest moment quan es recomana l'aplicació de fungicides.


Propostes de tractament,

MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI PER Ha
Tebuconazol	WISTER, ORIUS	1 Ltr
Protiocanazol+Tebuconazol	PROSARO	1 Ltr
Bixafen + Protiocanazol	AVIATOR	1 Ltr
Fluxapiraxad + Piraclostrobin	PRIAXOR	1-1,5 Ltr



**PARTS VERDES QUE CONTRIBUEIXEN AL
RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ**

BLAT




Font: AHDB. <https://www.ahdb.org.uk/>

En el blat l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques és durant l'aparició de la fulla bandera, ÉS CONSELLABLE POSICIONAR EL TRACTAMENT PER PROTEGIR LES 3 ÚLTIMES FULLES.



**PARTS VERDES QUE CONTRIBUEIXEN AL
RENDIMENT DE LA PRODUCCIÓ**

ORDI



Font: AHDB. <https://www.ahdb.org.uk/>

En l'ordi l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques és durant l'afillolament i encanyat, ÉS CONSELLABLE POSICIONAR EL TRACTAMENT PER PROTEGIR DES DE L'AFILLOLAMENT.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Albert Alsina 637 897
570 Sebastian Cela 663 708 753 * Maria Rosa Llombart 674 325 308**

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop

