



## **POMERA I PERERA - CARPOCAPSA**

Fins ara, les captures d'adults no són excessives.

Productes **ovicides** es pot fer durant la setmana del **9 de maig**, mentre que l'aplicació de productes **larvicides** es pot fer a partir del **16 de maig**.

### **PRODUCTES OVICIDES**

| <b>MATÈRIA ACTIVA</b> | <b>NOM COMERCIAL</b> | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Clorantraniliprol 20% | CORAGEN              | 200 cc                         |

En cas de problemes greus o captures molt elevades, repetir el tractament amb CORAGEN passats 10 dies.

### **PRODUCTES LARVICIDES PER PRIMERA GENERACIÓ**

| <b>MATÈRIA ACTIVA</b> | <b>NOM COMERCIAL</b> | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Acetamiprid 20%       | CARNADINE            | 500 cc                         |
| Fosmet 50%            | IMIDAN*              | 1,5 kg                         |

\*Data de venda 1 d'agost de2022, data d'utilització 1 de novembre de 2022

## **PUGÓ LLANUT**

És important realitzar un tractament per aquesta plaga ja que en els darrers anys es veu cada vegada més finques amb atacs.

| <b>MATÈRIA ACTIVA</b> | <b>NOM COMERCIAL</b> | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Pirimicarb 50%        | APHOX, KILSEC        | 750 gr                         |

## **POMERA - MOTEJAT I CENDROSA**

Mantenir protegides les varietats sensibles. Ja s'ha observat infeccions primàries en fulla en algunes finques de la zona. Consulteu els tècnics en cas de dubtes.

Us passem un llistat informatiu dels grups químics per poder alternar productes.

| <b>GRUP QUÍMIC</b> | <b>MATÈRIA ACTIVA</b> | <b>NOM COMERCIAL</b> | <b>ACTUACIÓ</b> |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|

|                                      |  |   |                        |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| Metil-tio-imides                     | Captan                                       | Diverses                                | contacte               |
| ANILINOPIRIMIDINAS                   | Ciprodinil                                   | CHORUS, ...                             | Penetrants o sistèmics |
| TRIAZOLS                             | Difenoconazol<br>Tebuconazol<br>Tetraconazol | SCORE..<br>ORIOUS...<br>DOMARK EVO, ... |                        |
| ESTROBILUREA                         | Kresoxim-metil<br>Trifloxistrobin            | STROBY, ...<br>FLINT...                 |                        |
| CARBOXAMIDA                          | Fluxaproxad                                  | SERCADIS                                |                        |
| CARBOXAMIDA+ESTROBILURINES           | Boscalida +<br>Piraclostrobin                | BELIS                                   |                        |
| ANILINOPIRIMIDINAS+<br>FENILPIRROLES | Ciprodinil +<br>Fludioxonil                  | SWITCH                                  |                        |
| ANILINOPIRIMIDINAS+<br>TRIAZOL       | Ciprodinil +<br>Tebuconazol                  | BENELUS                                 |                        |
| BENZAMIDA+TRIAZOL                    | Fluopyram +<br>Tebuconazol                   | LUNA EXPERIENCE                         |                        |
| ESTROBILUREA + TRIAZOL               | Kresoxim-metil +<br>Difenoconazol            | FLECHA SUPREM, ...                      |                        |

## **POMERA – PREVENTIU ARANYA**

Les finques susceptibles o amb historial greu d'altres anys és aconsellable fer un tractament.

| <b>MATÈRIA ACTIVA</b>              | <b>NOM COMERCIAL</b>              | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Abamectina 1,8%<br>+<br>Coadjuvant | SAFRAN, APACHE,...<br>+<br>NUFILM | 800 cc<br>+<br>1 litre         |

## **POMERA - BITTER PIT**

A partir del mes de maig, recomanem realitzar aplicacions de calci per evitar el bitter pitt en pomera.

| <b>MATÈRIA ACTIVA</b>                         | <b>NOM COMERCIAL</b> | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Òxid de Calci 40.6% +<br>Formiat de Calci 56% | FOLANX Ca 29         | 2,5 kg                         |

## **PERERA –ESTEMPHYLIUM I SEPTORIA**

| <b>JUSTIFICACIÓ</b> | <b>MATÈRIA ACTIVA</b>                      | <b>NOM COMERCIAL</b>               | <b>DOSI DE REGISTRE 1000 L</b> |
|---------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| Fongs               | Captan 80%                                 | MERPAN                             | 1,5 Kg                         |
|                     | Difenoconazol 25%<br>ò<br>Fluxapyroxad 30% | NOMADA, SCORE ...<br>ò<br>SERCADIS | 200 cc<br>ò<br>250-300 cc      |

## **PERERA - PSIL·LA . FIL.LOXERA**

Els ous de *psil·la* es troben en estadi blanc-groc, i s'observen algunes eclusions en brots tendres i corimbos. Recomanem fer dos tractament espaiats 8-10 dies un cop observem un 10% d'eclusió.

| JUSTIFICACIÓ | MATÈRIA ACTIVA | NOM COMERCIAL | DOSI DE REGISTRE 1000 L |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------|
|--------------|----------------|---------------|-------------------------|

### ESTRATÈGIA 1

|   |                 |                    |             |
|---|-----------------|--------------------|-------------|
| <i>Psil·la</i> ,<br>Fil·loxera i<br><i>Carpocapsa</i> | Abamectina 1,8% | SAFRAN, APACHE,... | 0,8-1 L     |
|   | Coadjuvant      | NUFILM             | 1 L         |
|   | Acetamiprid 20% | SIKORI, CARNADINE  | 500 gr o cc |

### ESTRATÈGIA 2

|                                |                   |              |        |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| <i>Psil·la</i> i<br>Fil·loxera | Spirotetramat 10% | MOVENTO GOLD | 150 gr |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------|

### ESTRATÈGIA 3

|                                       |                |             |            |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|
| <i>Psil·la</i> i<br><i>Carpocapsa</i> | Spinetoram 25% | DELEGATE WG | 300-400 gr |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|

## TRACTAMENTS HERBICIDA EN PANÍS

### ESTRATÈGIA 1

| MATÈRIA ACTIVA     | MATÈRIA ACTIVA   | NOM COMERCIAL           | DOSI per Ha                 |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| <i>Fulla ampla</i> | Tembotriona 20%<br>+<br>Alquiletersulfato-sodico<br>27,65% | LAUDIS<br>+<br>BIOPOWER | 400-500 g<br>+<br>1,5 L (*) |

### ESTRATÈGIA 2

|                    |                                    |   |                         |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|
| <i>Fulla ampla</i> | Fluroxipir 20%<br>+<br>Dicamba 48% | HURLER, VARIS ...<br>+<br>KALIMBA, DIMBO, ... | 0,75-1 L<br>+<br>0,75 L |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------------------|

### ESTRATÈGIA FULLA ESTRETA (*Melloca, panissola, ...*)

|                      |                    |                  |       |
|----------------------|--------------------|------------------|-------|
| <i>Fulla estreta</i> | Nicosulfuron 4% OD | SAJON, VARIS ... | 1,5 L |
|----------------------|--------------------|------------------|-------|

(\*) Si barrejeu formulacions OD de Nicosulfuró, reduïu el Biopower a 500 cc/Ha

## ADOBAT DE COBERTERA EN PANÍS

Us recordem les dosis màximes de nitrogen (kg N/ha) que es poden aplicar al panís:

|         | DEJECCIONS RAMADERES | NITROGEN MINERAL | NITROGEN TOTAL* |
|---------|----------------------|------------------|-----------------|
| KG N/HA | 170                  | 200              | 300/200         |

\*En cas de combinar adobat mineral i orgànic el màxim és 300 unitats de N. En el cas de només fer adob mineral (fons i/o cobertura) el màxim és 200 unitats de nitrogen.

Segons el adobat aplicat de fons ens trobem en diferents escenaris:

| FONS                                    | DOSI         |                   | TIPUS ADOB         |                  |
|---|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
|   | Kg N/Ha FONS | Kg N/Ha COBERTERA | DURAMON 26 (kg/ha) | SULFAMID (kg/ha) |
| AMB DEJECCIONS RAMADERES                | 100          | 200               | 800                | 500              |
|   | 170          | 130               | 500                | 325              |
| AMB DEJECCIONS RAMADERES + ADOB MINERAL | 100+40       | 160               | 650                | 400              |
|   | 170+40       | 90                | 370                | 225              |
| NO DEJECCIONS / ADOB MINERAL            | 40           | 160               | 650                | 400              |

Es recorda als socis que poden portar mostres de sòl per ajustar la dosi d'adob nitrogenat en cobertura. Fins un màxim de 3 mostres per soci; en cas de més, parlar si us plau amb el servei tècnic.

## **DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN (DAN) 2022**

Es recorda que tots els ramaders i agricultors que declarin més de 3 ha de regadiu o 4 ha de secà hauran de presentar la Declaració Anual de Nitrogen, especificant les aplicacions de fertilitzants nitrogenats fetes de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 d'agost de 2022.

Aquells agricultors o ramaders que tinguin fetes totes les aplicacions de nitrogen aquesta campanya poden posar-se en contacte amb els serveis tècnics de la Cooperativa per tancar la seva declaració.

### **Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917 \* Albert Alsina 637 897 570  
Sebastian Cela 663 708 753 \* Andrea Colomina 662 292 906 \* Maria Rosa Llobart 674325308**

Amb el suport de:



e-mail: [info@coopivars.coop](mailto:info@coopivars.coop)

[www.coopivars.coop](http://www.coopivars.coop)

@coopivars