



POMERA

BITTER PIT

Es recorda realitzar aplicacions de calci per evitar el bitter pitt en pomera.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Òxid de Calci 40.6% + Formiat de Calci 56%)	FOLANX Ca 29	2,5 kg

COSMETICS ANTI-CREMADES

En plantacions sensibles a les cremades solars, com ara Granny Smith, grup Golden i grup Fuji, és aconsellable tenir-les protegides amb un producte específic.

NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
ARMUROX	2,5 L

MOTEJAT

En general no hem observat taques en fruit i/o fulla.

En cas de contaminacions primàries mantenir protegides les finques fins a collita. Consulteu els tècnics en cas de dubtes.

POMERA I PERERA - CARPOCAPSA

Amb les temperatures elevades durant el mes de maig, l'eclosió d'ous de carpoapsa ha estat molt agrupada i les captures, en algunes finques elevades.

Durant aquesta setmana es donarà el màxim de vol de primera generació (300 graus dia).

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Emamectina Benzoat 0,95%	AFFIRM OPTI (1)	2 Kg	7
Spinetoram 25%	DELEGATE	400 cc	7
Fosmet 50%(2)	IMIDAN WP	1,5 kg	28
Tebufenocida 24%	MIMIC	625 cc/ha	14

(1) Sols registre en poma

(2) Data de venda 1 d'agost de 2022, data d'utilització 1 de novembre de 2022

PERERA

FIL·LOXERA

En peres tardanes tractar amb:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Acetamiprid 20%	CARNADINE/SIKORI	250	14

PSIL·LA

En general hi ha presència d'adults, posta i nimfes velles.

En cas d'observar melassa es recomana aplicar un amb producte específic abans de tractar.

SEPTORIA

Tractar les varietats sensibles a aquesta malaltia:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Difenoconazol 25%	SCORE, VARIS	150 cc	14

ESTENFILUM

Tractar les varietats sensibles a aquesta malaltia:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Trifloxistrobin 50%	FLINT, CONSIST	150 g	14
Fluopyram 20% + Tebuconazol 20%	LUNA EXPERIENCE	200 cc/ha	14
Fluxapyroxad 30%	SERCADIS	300 cc	35

PINYOL I AMETLLER

MONILIA

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Ciprodinil 37,5% + Fludioxonil 25%	SWITCH	0,6-1 kg	7

ANARSIA I GRAFOLITA

Les captures d'Anarsia i Grafolita son molt baixes, triar un producte en funció del termini de seguretat

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Fosmet 50%(*)	IMIDAN WP	1,5 kg	14
Spinetoram 25%	DELEGATE	400 cc	7

(*)Data de venda 1 d'agost de 2022, data d'utilització 1 de novembre de 2022

ASSEGUANÇA DE CEREAL

GRUP DE CULTIU	FINAL CONTRACTACIÓ
Blat i ordi	15 de juny
panís	31 de juliol

PANIS

Aranya

Es recomana realitzar un tractament preventiu contra l'aranya quan el conreu tingui 1 metre d'alçada

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per ha	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Abamectina 1.8%	SAFRAN	1,5 L	28
Òxid de potassa 8% (efecte mullant i regulador de pH)	TENSOTEC	1 L	NP

Diabrotica virgifera virgifera

El Servei de Sanitat Vegetal de Lleida va detectar per primera vegada a Catalunya la presència d'aquest organisme nociu en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. És considerada com una de les plagues més devastadores d'aquest cereal d'estiu pel que es recomana a tots els productors que vigilin les parcel·les de blat de moro i, en cas de detectar símptomes i danys compatibles amb els que ocasiona **Diabrotica virgifera virgifera**, cal contactar amb els tècnics de la Cooperativa d'Ivars i/o Unitat de Sanitat Vegetal de Lleida i prendre les següents mesures:

- Evitar el transport de terra i de productes vegetals frescos fora de les parcel·les afectades
- Netejar la maquinària agrícola, calçat i qualsevol altra eina abans de sortir de les parcel·les afectades

Des de la Cooperativa i en col·laboració amb la Unitat de Sanitat Vegetal de Lleida, col·locarem una xarxa de monitoratge d'adults de **Diabrotica** en diferents finques de panís, per determinar la presència i distribució de plaga a la nostra zona



Adult de *Diabrotica*

Tot seguit, podem observar els danys en arrels de blat de moro, produïdes per les larves.



Per a més informació sobre la biologia, símptomes i mesures a prendre per fer front a la plaga, poden consultar la fitxa que ha elaborat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917* Albert Alsina 637 897 570
Sebastian Cela 663 708 753* Maria Rosa Llombart 674325308 * Andrea Colomina
662 292 906**

Amb el suport de:



e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars