

Ivars d'Urgell, 9 de Gener 2023

## CEREAL D'HIVERN

Les temperatures i humitats elevades durant el període de naixença del cereal han afavorit l'aparició d'atacs de plagues i malalties.



Danys de Zabrus amb muntets de terra



Adult de Zabrus



Fongs a la fulla

## GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES

A causa de l'escassetat de pluges i els nivells actuals dels pantans, la superfície sembrada de panís serà inferior als anys anteriors. Una part de les dejeccions que habitualment s'aplicava de fons de panís no es podrà aplicar i romandrà a les basses. Per aquesta raó, la gestió de les dejeccions ramaderes durant la campanya 2023 s'ha de replantejar.

Una opció és dur a terme la cobertura dels cereals d'hivern amb purí. Per qui hagi aplicat dejeccions ramaderes de fons, es recorda que la dosi màxima és de **170 kg N per hectàrea i any**. En cobertura amb purins, es recomana no superar les 80 – 120 kg N/ha per evitar problemes d'ajagut.

També es podran aprofitar els purins per a fertilitzar els cultius farratgers habituals de la zona.

## ALFALS

Els mètodes culturals efectius, com alternativa o complement als productes químics, durant la parada vegetativa té com a objectiu reduir els nivells de les diferents plagues i la incidència de males herbes en el cultiu.

Durant la parada hivernal es poden aplicar algunes de les següents opcions:

EDAT	MALES HERBES	MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER ha	OBSERVACIONS
Primer any	Fulla ampla i estreta	Imazamox 4%	PULSAR 40	1,25 L	Parada hivernal, màxim 4 fulles
	Fulla estreta	Cletodim 12%	CENTURION PLUS, ...	0,5-1 L	

2 o més anys	Fulla ampla i estreta	Metribuzina 70%	DADORA. MATECOR,...	0,75 Kg	Parada hivernal
--------------	-----------------------	-----------------	---------------------	---------	-----------------

2 o més anys	Fulla ampla i estreta	Metribuzina 70% + Propizamida 40%	DADORA. MATECOR,...	0,5 Kg	Parada hivernal
			KERB FLO	1,75 L	

Cal tenir en compte que la pràctica de passar l'anivelladora o picadora durant la parada hivernal, a finals de gener, redueix les poblacions de cuc verd i Apion, així com la presència de males herbes.

## PERERA: PSIL.LA

Tractament per dificultar la posta de les femelles hivernants i reduir la població de psil.la **No es pot barrejar amb el tractament de coure.**

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER 1000 L	COMENTARI
Caolin 95%	SURROUND	25 Kg	Fer dos tractaments espaiats 8 dies un de l'altre

### Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917\* Albert Alsina 637 897 570  
Sebastian Cela 663 708 753\* Maria Rosa Llombart 674325308 \* Andrea Colomina  
662 292 906**

Amb el suport de:



e-mail: [info@coopivars.coop](mailto:info@coopivars.coop)

[www.coopivars.coop](http://www.coopivars.coop)



@coopivars