

## US SOSTENIBLE DELS PRODUCTES FITOSANITARIS

El BOE del 20 de desembre de 2022, va publicar dos Reials Decrets que afecten la utilització de productes fitosanitaris i la Gestió Integrada de Plagues (GIP).

Aquests Reials Decrets estableix que s'ha de dur a terme un registre mensual, d'obligat compliment, dels tractaments fitosanitaris, adobats, maquinària, etc. Es registrarà de forma electrònica al "Quadern Digital d'Explotació Agrària" (QIE), mitjançant la plataforma web habilitada pel Departament d'Agricultura.

### **OBLIGACIÓ A PARTIR DE:**

**01/09/2023:** les explotacions agràries que compleixin alguna de les condicions següents:

- 1) Superin alguna de les dimensions màximes següents:
  - 30 hectàrees de terra de cultiu.
  - 30 hectàrees de pastures permanents.
  - 10 hectàrees de cultius permanents.
- 2) Sobre el total de la superfície, tinguin més 5ha de regadiu, o disposin d'alguna parcel·la d'hivernacle.
- 3) S'acollin a determinats ajuts (Ecoregims DUN).

**01/07/2024:** Resta d'explotacions.

## FENOLOGIA

				
Botó rosa (Estadi E - E2)	Floració	Caiguda de petàls	Quallat	Quallat

**TRACTAMENT PRE-FLORAL EN PERERA**

ESTADI VEGETATIU	MATERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E <sub>2</sub> BOTÓ ROSA	Oli de parafina	<b>ALBELDA C.E., LAINCOIL, varis</b>
	Piriproxifen	<b>MULLIGAN, PROXIMO, varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>OSSIRAM 50 , Varis</b>
	Abamectina	<b>APACHE, Varis</b>

Recompte de Psil·la: L'ocupació de lamburdes és d'un 10 a un 15% de posta. Les finques tractades amb SURROUND no s'observa posta

**HOPLOCAMPA**

En finques amb poca floració i amb danys la campanya anterior, es recomana fer un tractament amb botó blanc amb Deltametrin 2,5% (**SUPERDELTA, RITMUS**)

**TRACTAMENT PRE-FLORAL EN POMERA**

ESTADI VEGETATIU	MATERIA ACTIVA	NOM COMERCIAL
ESTADI E – E <sub>2</sub> BOTÓ ROSA	Oli de parafina	<b>ALBELDA C.E., LAINCOIL, varis</b>
	Flonicamid	<b>TEPPEKI, AFINTO</b>
	Piriproxifen	<b>MULLIGAN, PROXIMO, varis</b>
	Oxiclorur de coure	<b>OSSIRAME 50 , Varis</b>
	Sistèmic (mota/cendrosa)	<b>LUNA EXPERIENCE</b>

**TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS PINYOL**

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE
Monilia, cendrosa,	Tebuconazol	<b>ORIOUS</b>
	o Fluopyram+Tebuconazol	<b>LUNA EXPERIENCE</b>
Cribat	Captan	<b>MERPAN, Varis</b>
Cendrosa	Sofre	<b>COSAVET, SOFRE VALLES</b>
Pugons i trips	Acetamiprid	<b>SIKORI, CARNADINE</b>

**TRACTAMENT CAIGUDA PÈTALS AMETLLER**

CONTROL	MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE
Monilia, cribat i arrufat	Difenoconazol	<b>SCORE 25 (1)</b>
Pugons	Lambda Cihalotrin o Deltametrin	<b>KARATE ZEON</b> o <b>SUPERDELTA, RITMUS</b>

(1) Únic Difenoconazol que té registre en ametller.

**TRACTAMENTS CUALLATS EN PERA****A) ESTRATÈGIA 1. Amb PASTILLA: Àcid giberèl·lic 1 g**

Varietats	1ª Aplicació		2ª Aplicació		Podeu substituir el primer tractament de pastilla per FENGIB (*) per 1000 L
	Pastilles per 1000 L	% Floració	Pastilles per 1000 L	% Floració	
<i>Alexandrina</i>	2	30 %	1	80 %	500 cc
<i>Bartlett</i>	NO	NO	0.5	80 %	450 cc
<i>Blanquilla</i>	3	30 %	2	80 %	1000 cc
<i>Conference</i>	NO	NO	1	80 %	500 cc
<i>Devoe</i>	1	30 %	1	80 %	400 cc (tractament únic al 60% floració)
<i>Decana de Comice</i>	3	30 %	2	80 %	600 cc (tractament únic al 60% floració)
<i>Delbard Première</i>	NO	NO	0.5	80 %	-
<i>Ercolini</i>	1	30 %	1	80 %	400 cc
<i>William's</i>	NO	NO	0.5	80 %	450 cc

(\*) És important no barrejar amb **FENGIB** cap adob foliar ric en nitrogen ni aminoàcids. Tampoc ho apliqueu després d'una gelada.

**B) ESTRATÈGIA 2. Amb PROMALIN: 6-Benziladenina + Giberelines (GA4 + GA 7)**

	1ª Aplicació 30% floració	2ª Aplicació 80% floració
	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L
<i>Conference</i>	250 cc	250 cc

	1ª Aplicació 20% floració	2ª Aplicació 50% floració	3ª Aplicació 80% floració
	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L	PROMALIN per 1000 L
<i>Abate Fetel</i>	250 cc	250 cc	250 cc
Passats 20 dies de caiguda de pètals tractar amb REGALIS PLUS a 1 kg/1000			

**C) ESTRATÈGIA 3. Amb AGRITONE: ANA 0,43% + ANA AMIDA 1,18%**

	1 <sup>a</sup> Aplicació 20% floració	2 <sup>a</sup> Aplicació 80% floració	3 <sup>a</sup> Aplicació caiguda petals
	AGRITONE per 1000 L	AGRITONE per 1000 L	AGRITONE per 1000 L
<b>Conference</b>	600 cc	600 cc	600 cc

En tots els tractaments de quallat és aconsellable afegir un MULLANT i un adob ric en Bor, Fòsfor i Aminoàcids per millorar l'efecte del quallat.

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917 \* Albert Alsina 637 897 570**  
**Sebastian Cela 663 708 753 \* Andrea Colomina 662 292 906 \* Maria Rosa**  
**Llombart 674325308**

Amb el suport de:



e-mail: [info@coopivars.coop](mailto:info@coopivars.coop)

[www.coopivars.coop](http://www.coopivars.coop)



@coopivars