

QUALLAT POMERA

Es proposen **2 estratègies diferents**. Es recomana afegir un **mullant, bor i aminoàcids rics en fòsfor** (NIUPER75, ALGASET, GOACTIV...) per a millorar el quallat.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	MOMENT APLICACIÓ
PROMALIN, KEYGIB PLUS...	GA4 + GA7 1,9% + Benziladenina	250-300 cc	50 i 100% de F2
AGRITONE	Ana 0,45% + Ana amida 1,2%	600 gr	30% de F2, després 3 aplicacions cada 8 dies

REGULADOR EN POMERA

NOM COMERCIAL	MATERIA ACTIVA	DOSI PER 1000L	ESTADI RECOMANAT
REGALIS PLUS, KUDOS	Prohexadiona-Calcica 10%	1,5 Kg	Brots vegetatius de 3 a 5 cm.
SPRAY-PH ideal	Regulador pH	1 L	

PREVENCIÓ DE RUSSETING EN POMA TIPUS GOLDEN-FUJI

Per a combatre el *russeting* es seguiran les estratègies següents a partir del 80% de floració i de plena floració, i es repetirà cada 8-10 dies segons les condicions:

NOM COMERCIAL	Dosi per-1000 L			
	1er. Tractament	2on. tractament	3er. tractament	4art. tractament
PROMALIN ó NOVAGIB /GIBB PLUS	250 cc ó 400g	250 cc ó 400 g	150 cc ó 300 g	100 cc ó 200 g
SOFRE 80%	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
CAPTAN 80%	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
BOR	1 L	1 L	1 L	1 L
MULLANT	1 L	1 L	1 L	1 L

PROMALIN o NOVAGIB /GIBB PLUS, és opcional segons experiència personal de cada finca.

TRACTAMENTS CAIGUDA DE PÈTALS PERERA

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
SAFRAN, Altres	Abamectina 1,8%	1 L	Psil·la
VARIS	Mullant de qualitat	1 L	Coadjuvant
CARNADINE,...	Acetamiprid 20%	250 cc	Pugó,...
VARIS	Difenoconazol 25%	100 – 200 cc segons marca	Septoria

L'abamectina caurà de registre a partir del 31 d'abril del 2023. Es concedeix un període de gràcia de tres mesos per a la venda i la distribució (fins a l'1 de juliol de 2023), i fins al 20 d'agost de 2023 per a l'eliminació, l'emmagatzematge i l'ús de les existències disponibles

RUSSETING EN PERERA CONFERENCE

A partir de l'inici del quallat, es poden fer tractaments per provocar russeting:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI DE REGISTRE PER 1000L
WELGRO Cu + Zn	QUELAT DE COURE I ZINC	2,5 Kg
AMINOACIDS	AMINOACIDS	2 L

Repetir la mateixa estratègia en funció de la climatologia.

TRACTAMENT ALFALS

A la sortida d'hivern és quan tenim una sèrie de plagues que són de difícil combatre i cal que hi fem força incidència en els tractaments,

POBLACIÓ	CONTROL	NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	NOMBRE DE TRACTAMENTS PER CAMPANYA	DOSI PER Ha
ALTA	Pugó	EPIK	ACETAMIPRID 20%	1-2	100 gr
	Pugó, morrut	KLARTAN 24	TAU- FLUVALINAT 24%	2	300 cc
Mitja	Orugues	Cibelte, altres	CIPERMETRINA 10%	2	500 cc
	Pugó, cuca, morrut, oruga verda	KARATE ZEON 1,5 CS	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5%	1	600 cc
Baixa	Pugó, morrut	KLARTAN 24	TAU- FLUVALINAT 24%	2	300 cc

HERBIDIDA PANÍS

MOLT IMPORTANT, cal tenir en compte les restriccions en l'ús d'herbicides en panís,

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI Lt/Ha	RESTRICCIONS
ADENGO	ISOXAFLUTOL 22,5% + TIENCARBAZONA-METIL 9%	0,33 - 0,44	No aplicar aquest producte ni cap altre que contingui isoxaflutol o ciprosulfamida més d'una vegada cada dos anys
SPADE FLEXX MEMPHIS AVANCE	ISOXAFLUTOL 24%	0,2 - 0,4	CAP LIMITACIÓ
PRIMEXTRA GOLD, ...	S-METOLACLORO 31,25% + TERBUTILAZINA 18,75%	3,5- 4,5	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la
LUMAX	MESOTRIONA 3,75% + TERBUTILAZINA 18,75% + S-METOLACLORO 31,25%	3 - 4	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la, i no es pot barrejar amb cap més producte
SUCCESSOR T	PETOXAMIDA 30% + TERBUTILAZINA 18,75%	3 - 4	L'ús es limita a 1 aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la i no es pot barrejar amb cap més producte
CAMIX 560 SE	MESOTRIONA 6% + S-METOLACLORO 50%	2 - 2,5	No es pot barrejar amb cap més producte
SUCCESSOR 600	PETOXAMIDA 60%	2	Un cop cada dos anys en la mateixa parcel·la, max.2 L/ha
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4	CAP LIMITACIÓ

Es proposen en PRE-EMERGÈNCIA del panís.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER Ha
SPADE FLEXX, MEMPHIS AVANCE	ISOXAFLUTOL 24%	350 cc
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4 Ltr

HERBIDIDA GIRA-SOL

Es proposen en PRE-EMERGÈNCIA del gira-sol

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER Ha
CHALLENGE + MOST MICRO HL	ACLONIFEN 60% + PENDIMETALINA 33,5%	2,5-4 L + 2-3 Ltr



FERTILITZACIÓ

No aplicar dejeccions o adob mineral en finques on no sembraràs cap cultiu.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Albert Alsina 637 897 570
Sebastian Cela 663 708 753 * Andrea Colomina 662 292 906 * Maria Rosa
Llombart 674325308**

Amb el suport de:



e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars