

PERERA

STEMPHYLIUM

Hem observat taques en fruita de la varietat conference.

Les humitats continuades des de finals de maig han donat un risc de mig a elevat d'*stemphylium*.

Mantenir protegides totes les varietats sensibles a aquesta malaltia.



MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Trifloxistrobin 50%	CONSIST/FLINT	150 g	14
Fluopyram 20% + Tebuconazol 20%	LUNA EXPERIENCE	0,2 l/ha	14
Boscalida 25,2% + Piraclostrobin 12,8%	BELLIS	800 g	7
Fludioxonil 50%	GEOXE	300 g	3

PSIL·LA

En general s'observen tots els estadis amb poblacions molt baixes en la majoria de les finques.

Tractar en cas d'observar un 10% de brots ocupats amb nimfes joves.

Podeu consultar al servei tècnic per determina la millor estratègia.

FIL·LOXERA

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Spirotetramat 10%	MOVENTO	1,5 kg	21
Acetamiprid 20%	CARNADINE	250 cc	14

POMERA**BITTER PIT**


Recomanem realitzar aplicacions de calci per evitar el bitter pitt en pomera.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Òxid de Calci 40.6% + Formiat de Calci 56%)	FOLANX Ca 29	2,5 kg

COSMETICS ANTI-CREMADES

En plantacions sensibles a les cremades solars, com ara Granny Smith, grup Golden i grup Golden, és aconsellable tenir-les protegides amb un producte específic.

NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
ARMUROX	2,5 L

POMA I PERA**CARPOCAPSA**

En general, les captures són baixes. Ens trobem a finals de la primera generació. Avisarem en el moment de realitzar el tractament ovicida amb MIMIC a l'inici de la segona generació

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEURETAT (DIES)
Emamectina Benzoat 0,95%	AFFIRM OPTI (*)	2 Kg/ha	7
Granulovirus de Cydia pomonella	MADEX TWIN	0,1 l/ha	1
Tebufenocida 24%	MIMIC	750 cc	14

(*) No té registre en perera.

Tots els productes tenen registre en noguera.

MOSCA DE LA FRUITA

Tots els interessats en col·locar captura massiva de mosca de la fruita (*Ceratitits capitata*), podeu posar-vos en contacte amb el servei tècnic. Moment de col·locació és de 5 a 6 setmanes abans d'inici de collita

AMETLLER

PUGÓ VERD



Cal vigilar la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

BROT SEC



Cal protegir els ametllers contra el "brot sec", durant els períodes de pluges, especialment les finques on l'any anterior van tenir un fort atac i/o amb varietats sensibles

MOSQUIT VERD



Es el moment oportú per realitzar el tractament contra el mosquit verd de l'ametller, sobretot les finques joves en formació en cas d'observar nimfes i/o adults

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE per 1000 L	TERMINI SEURETAT (DIES)
Deltametrin 2,5 %	SUPER DELTA	500 cc	3
Difenoconazol 25%	SCORE	500 ccc	28

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Albert Alsina 637 897 570

Sebastian Cela 663 708 753 * Andrea Colomina 662 292 906 * Maria Rosa Llombart 674325308

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
 Alimentació i Agenda Rural**

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars