

FRUITERS

MOSCA DE LA FRUITA (*Ceratitis capitata*)

Les captures d'adults de mosca de la fruita són generalitzades a tota la zona fructícola de Lleida i els nivells de captures són considerables, tenint en compte que encara estem al mes de juny.

Es recomana la instal·lació de sistemes alternatius de lluita autoritzats (captura massiva o atracció i mort), que presenten una bona eficàcia per mantenir la plaga sota control.



Es recomana la instal·lació de sistemes alternatius de lluita autoritzats (captura massiva o atracció i mort), que presenten una bona eficàcia per mantenir la plaga sota control.

	<p>SANIDAD VEGETAL AVISOS DE PLAGAS</p> <p>TRAMPAS DE LA MOSCA DE LA FRUITA</p>  <p>Cultivo: Frutales CERATITIS CAPITATA</p>
<p>Magnet™ - Mosca de la fruta Suterra</p> <p>Atracció i mort</p>	<p>Captura massiva</p>


Tots els socis interessat en la col·locació de trampes de monitoratge a les seves finques podeu posar-vos en contacte amb el servei tècnic de la Cooperativa.

Al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris autoritzats per mosca de la fruita als cultius de fruita de llavor, troben les limitacions de les condicions d'ús de cada matèria activa

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE	NUMERO APLICACIONS CAMPANYA	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Deltametrin 2,5%	SUPER DELTA	500 cc/1000	2	3
Lambda Cihalotrin 1,5%	KARATE ZEON +1.5CS	1,3 l/ha	1	7
Lambda Cihalotrin 10%	VARIS	0,125 l/ha	1	7

CARPOCAPSA (Cydia pomonella)

Ens trobem a inici de la segona generació de carpocapsa amb captures lleugerament elevades, en general, per damunt del llindar de tractament (dos captures per trampa i setmana) Es recomana no descuidar els tractaments



Recomanacions:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	PLAGA	DOSI DE REGISTRE C/1000 L	TERMINI SEGURETAT (DIES)
Tebufenocida 24%	MIMIC	Carpocapsa	0,65 cc/ha	14
Spinosad 48%	SPINTOR 480 SC	Carpocapsa	250 cc	7
Deltametrina 2,5%	VARIS	Carpocapsa i mosca	300-500 cc	7
Lambda Cihalotrin 1,5%	KARATE ZEON + 1.5 CS	Carpocapsa i mosca	0,65-1,3 L	7
Emamectina Benzoat 0,95%	AFFIRM OPTI (*)	Carpocapsa	2 Kg	7
Virus granulosis de la carpocapsa V-22 1%	MADEX TWIN	Carpocapsa	0,1 l/ha	NP

(*) No té registre en perera

CANDAU

	ANA 1% (ETIFIX)	TRICLOPIR 10 % (*) (TERBEL MAX)
Termini de Seguretat	7	21 dies
Començament efecte	3 – 4 dies	8 – 10 dies
Durada	12 – 15 dies	30 – 40 dies
GRUP		
Roges per 1000 litres	2 Kg	20 pastilles
Golden per 1000 litres	1,5 – 2 Kg	20 pastilles

DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN

Es recorda que tots els ramaders i els agricultors que declarin més de 3 ha de regadiu o 4 ha de secà hauran de presentar la Declaració Anual de Nitrogen, durant l'últim trimestre de l'any 2023, especificant les aplicacions de fertilitzants nitrogenats fetes des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 d'agost de 2023.

Aquells agricultors o ramaders que ja tinguin fetes totes les aplicacions de nitrogen d'aquesta campanya poden posar-se en contacte amb els serveis tècnics per deixar tancada la seva declaració.

BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA 2023

Es recorda a tots els ramaderes que, durant l'últim trimestre del 2023, s'ha presentar el Balanç de Nitrogen en Granja (BNG). Des de la Cooperativa, complint amb la normativa vigent, s'envia el consum de pinso de cada explotació al DAAC.

Els ramaderes ens heu de fer arribar la següent informació:

1. Registre **d'entrades, sortides i baixes** entre l'01/09/2022 i el 31/08/2023.
2. **Nombre** de porcs i **pes mitjà** al 31/08/2023.
3. **Nombre** d'animals i el **pes mitjà** (de cada fase).
4. El **tipus** i la **quantitat** de pinso present a les sitges.

Categoria	Inicial 01/09/2022		Entrades		Sortides		Baixes		Final 31/08/2023	
	Nº animals	Pes mitjà	Nº animals	Pes mitjà	Nº animals	Pes mitjà	Nº animals	Pes mitjà	Nº animals	Pes mitjà
Masde										
Femella										
Recria/Transició										
Reposició										
Cria										
Engreix										

DUN 2023

ES RECORDA:

- En tots els guarets, no aplicar fitosanitaris entre els mesos d'abril i juny (ambdós inclosos)
- Des del moment de la collita fins el dia 1 de setembre de l'any en curs, no es pot treballar el sòl (labors de voltejar de la terra), només picadora.

Com a mesura de prevenció d'incendis, es podrà llaurar una franja perimetral d'un mínim de 5 metres i un màxim de 12 metres d'amplada, abans o després de la recol·lecció de qualsevol parcel·la

Segon la normativa de la DUN 2023:

"BCAM 6: Cobertura mínima del terra per evitar sòls nus en els períodes més sensibles.

Cultius herbacis: En les parcel·les agrícoles sembrades amb cultius herbacis d'hivern no es pot llaurar ni amb volteig ni amb llaurat vertical entre la data de recol·lecció de la collita i l'1 de setembre. El sòl s'ha de mantenir cobert permanentment, excepte el temps imprescindible entre l'aixecament del rostoll i la sembra.

Cultius llenyosos: En les parcel·les agrícoles amb cultius llenyosos amb pendent igual o superior al 10%, excepte si el pendent real del recinte està compensat amb terrasses o bancals, s'ha de mantenir de l'1 d'octubre a 31 de març una coberta vegetal mínima d'1 m als carrers transversals a la línia de màxim pendent. Si el disseny de la parcel·la o el sistema de reg ho impossibiliten, la franja de coberta vegetal es podrà establir als carrers paral·lels al pendent. D'altra banda, no es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o superior al 10%, %, llevat de les zones on el DACC ho permeti.

Guarets: En guarets es poden dur a terme pràctiques tradicionals de maneig del sòl, pràctiques de mínim conreu o el manteniment d'una coberta vegetal adequada, i no s'hi realitzaran tractaments agrícoles entre els mesos d'abril a juny, inclosos."

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917 * Albert Alsina 637 897 570

Sebastian Cela 663 708 753 * Andrea Colomina 662 292 906 * Maria Rosa Llombart 674325308

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars