

FRUITERS DE LLAVOR

TRACTAMENT CAIGUDA DE PÈTALS PERERA

ACTIVA NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
CARNADINE,...	ACETAMIPRID 20%	250 cc	Pugó,...
DIFCOR, NOBLE,.. o SERCADIS	DIFENOCONAZOL 25% FLUXAPIROXAD 30%	100 – 200 cc segons marca 300 cc	Septoria Estemphylium

RUSSETING EN PERERA CONFERENCE

A partir de l'inici del quallat, es poden fer tractaments per provocar russeting:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI DE REGISTRE PER 1000L
WELGRO CU-ZN + AMINOACIDS	QUELAT DE COURE AMINOACIDS	2,5 Kg 1 L

Repetir la mateixa estratègia en funció de la climatologia.

AQUALLAT POMERA

Aquest anys tenim una bona floració en totes les varietat.
Proposen 2 estratègies diferents.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	MOMENT APLICACIÓ
ESTRATÈGIA 1			
PROMALIN, PERLAN, KEYGIB PLUS...	GA4 + GA7 1,9% + Benziladenina	250-300 cc	50 i 100% de F2
ESTRATÈGIA 2			
AGRITONE	Ana 0,45% + Ana amida 1,2%	600 gr	30% de F2, després 3 aplicacions cada 8 dies

Es recomana afegir un **mullant, bor i aminoàcids rics en fòsfor** (NIUPER75, ALGASET, LABCUAJE, GOACTIV, ...) per a millorar el quallat.

REGULADOR EN POMERA

En el cas de plantacions molt vigoroses és recomana fer un tractament amb REGALIS PLUS a 1,5 Kg per 100 litres de brou quan tinguem brots de 3 a 5 cm; afegir 1 litre de SPRAY PH ideal (regulador de pH)

PREVENCIÓ DE RUSSETING EN POMA TIPUS GOLDEN-FUJI

Per a combatre el russeting es seguiran les estratègies següents a partir del 80% de floració i de plena floració, i es repetirà cada 8-10 dies segons les condicions:

Producte	Dosi per-1000 L			
	1er. Tractament	2on. tractament	3er. tractament	4art. tractament
PROMALIN/PERLAN/KEYGIB PLUS ó NOVAGIB/KEYGIB/GIBB PLUS	250 cc ó 400 cc	250 cc ó 400 cc	150 cc ó 300 cc	100 cc ó 200 cc
SOFRE 80%	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
CAPTAN 80%	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
BOR	1 L	1 L	1 L	1 L
MULLANT	1 L	1 L	1 L	1 L

PROMALIN o NOVAGIB, és opcional segons experiència personal de cada finca.

QUELATS

Es recomana aplicar quelats de ferro en aquesta època. Les dosi a aplicar van en funció de l'experiència de cada finca i la necessitat de cada varietat i textura del sòl. Si és necessari, podeu afegir algun producte activador del sistema radicular: SUPRACTYL URSUS

FEROMONES

Recordeu que durant la primera setmana d'abril, abans de l'inici de vol, s'han de col·locar els **difusors de confusió sexual de carpocapsa**. Interessats contactar amb el servei tècnic.

ASSEGURANCES CEREAL I PANÍS

Tots els socis que vàreu contractar l'assegurança de cereal el mes de desembre, en cas de danys per **conills**, podeu fer el **comunicat de sinistre fins el 15 d'abril**.

Per ampliació de capital en **cereal de secà**, podeu fer un **complementari** de l'assegurança fins el **15 de juny**.

Es recorda també que ja es poden contractar les assegurances de cereal d'hivern (incendi i pedra) i de panís. Hi ha temps fins el 15 de juny en el cas de cereal d'hivern i fins el 31 de juliol en el cas del panís. Interessats contactar amb la secció agrícola.

DUN 2025

És recorda que el termini per tramitar la **DUN 2025 acaba el 30 d'abril**. Interessats contactar amb la secció agrícola.

HERBICIDA PANÍS

MOLT IMPORTANT, cal tenir en compte que en aquesta campanya hi ha restriccions en l'ús d'herbicides en panís,

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI Lt/Ha	RESPECTE A MASSES D'AIGUA SUPERFICIALS	RESTRICCIONS
ADENGO*	ISOXAFLUTOL 22,5% + TIENCARBAZONA-METIL 9%	0,33 - 0,44	5 m amb coberta	No aplicar aquest producte ni cap altre que contingui isoxaflutol o ciprosumfamid més d'una vegada cada dos anys en la mateixa finca
SPADE FLEXX*	ISOXAFLUTOL 24%	0,2 - 0,4	5 m amb coberta	CAP LIMITACIÓ
MEMPHIS AVANCE*				
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4	20 m amb coberta	CAP LIMITACIÓ

*Es pot aplicar en post precoç fins a 3 fulles

Es proposen en PRE-EMERGÈNCIA del panís.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER Ha
SPADE FLEXX, MEMPHIS AVANCE	ISOXAFLUTOL 24%	350 cc
WING-P	DIMETENAMIDA-P 21,25% + PENDIMETALINA 25%	4 Ltr

TRACTAMENT ALFALS

A la sortida d'hivern és quan tenim una sèrie de plagues que són de difícil combatre i cal que hi fem força incidència en els tractaments,

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER Ha	CONTROL
OPCIÓ 1			
KLARTAN 24 + EPIK	TAU-FLUVALINAT 24% + ACETAMIPRID 20%	300 cc + 100 gr.	Pugó, morrut
OPCIÓ 2			
KLARTAN 24 + CIBELTE 10	TAU-FLUVALINAT 24% + CIPERMETRIN 10%	300 cc + 0,25-0,5 L	Pugó, cuca, morrut, eruga verda
OPCIÓ 3			
KARATE ZEON 1,5 + CIBELTE 10	LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% + CIPERMETRIN 10%	600 cc + 0,25-0,5 L	Pugó, cuca, morrut, eruga verda

ES RECOMANA barrejar amb **LESOY** (oli de lecitina de soja) a 1 litre per hectàrea per millora l'eficàcia del tractament



Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917* Sebastian Cela 663 708 753
Maria Rosa Llombart 674325308 * Andrea Colomina 662 292 906**

Amb el suport de:

