

22 d'octubre de 2025

CONREUS EXTENSIVUS

HERBICIDES PREEMERGÈNCIA EN PÈSOLS

OPCIÓ	NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	Grup HRAC*	DOSI PER HA	JUSTIFICACIÓ
SECÀ	Mutual	Imazamox 1,67% + Pendimetalina 25%	2+3	3 – 4 L	Fulla ampla i fulla estreta (margall resistant)
REG	Pendalin, Ordago,...	Pendimetalina 40%	3	3 – 5 L	Fulla ampla

HERBICIDES PRE I POST-EMERGÈNCIA EN CEREAL D'HIVERN

En finques amb margall i rohella resistents, l'aplicació d'herbicides en pre i post-emergència primerenca és una recomanació quasi imprescindible per controlar aquestes males herbes. Es proposen 3 opcions:

OPCIÓ	NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	Grup HRAC*	DOSI PER HA	JUSTIFICACIÓ
1	Guadaña, Linco Duo, ...	Flufenaced 40% + Diflufenican 20%	15 + 12	Ordi: 500 cc Blat: 600 cc	Fulla ampla i estreta (en post emergència primerenca)
2	Guadaña, Linco Duo, ...	Flufenaced 40% + Diflufenican 20%	15 + 12	Ordi: 500 cc Blat: 600 cc	Fulla ampla i estreta (margall resistant) (en post emergència primerenca)
	Krum, varis	Prosulfocarb 80%	15	3 L	
3	Mamut, varis	Diflufenican 50%	12	120-200cc	Fulla ampla
	Krum, varis	Prosulfocarb 80%	15	3 L	Fulla estreta (margall resistant)
4	Tower, Trinity	Clortoluron 25% + Diflufenican 4% + Pendimetalina 40%	5+12+3	1,5 L	Fulla ampla i estreta Margall i rohella resistant
	Krum, varis	Prosulfocarb 80%	15	3,5 – 5 L	

(*) Grup HRAC: classificació del mode d'acció elaborat pel Comitè d'Acció de Resistència a Herbicides

VARIETATS DE CEREAL D'HIVERN I LLEGUMINOSOS GRA

Basats en la nostra experiència professional i en els resultats dels assajos de varietats de l'IRTA, disposem de les següents varietats de cereal d'hivern:

ORDI								
Varietat		LG BELCANTO	GUSTAV	RGT ASTEROID	LAUREATE	FLORENCE	RGT PLANET	KWS CRISSIE
Precocitat espigat		Precoc	Precoc/Mitja	Mitja/Tardana	Tardana	Precoc/Mitja	Precoc	Precoc/Mitja
Alternativitat		Alternatiu	Alternatiu	Alternatiu	Alternatiu	Alternatiu	Alternatiu	Alternatiu
Talla		Mitjana	Baixa	Alta	Mitjana	Mitjana	Mitjana/Alta	Mitjana
Resistència	Ajagut	Baixa	Mitjana	Baixa/Mitjana	Baixa	Baixa/Mitjana	Baixa	Baixa/Mitjana
	Cendrosa	Mitjana	Mitjana	Alta	Mitjana	-	Mitjana	-
	Rincosporiosis	Baixa	Baixa/Mitjana	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
	Helmintosporosis	Baixa	Baixa/Mitjana	Baixa/Mitjana	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa
Data de sembra recomanada	octubre							
	novembre							
	desembre							
	gener							
	Febrer							

BLAT							
Varietat		LG FORTUNATO	LG ASTERION	RIMBAUD	CELEBRITY	CHAMBO	NEMO
Espiga		Sense aresta	Sense aresta	Sense aresta	Sense aresta	Sense aresta	Amb aresta
Precocitat espigat		Precoc	Mitjana	Mitjana/Tardana	Precoc	Precoc/Mitjana	Mitjana
Alternativitat		Mig alternatiu	Mig alternatiu	Hivern	Hivern	Mig alternatiu	Hivern
Talla		Mitjana/Baixa	Mitjana	Mitjana/Baixa	Mitjana/Baixa	Baixa	Baixa
Resistència	Ajagut	Mitjana	Mitjana	Alta	Mitjana	Baixa/Mitjana	-
	Cendrosa	Mitjana	Mitjana/Alta	Mitjana/Baixa	Mitjana	Mitjana	Mitjana
	Rovell bru	Mitjana/Baixa	Mitjana/Alta	Mitjana/Alta	Mitjana/Baixa	Mitjana	Mitjana
	Rovell groc	Baixa	Mitjana	Mitjana/alta	-	Mitjana	Mitjana/alta
Data de sembra recomanada	octubre						
	novembre						
	desembre						
	gener						

TRITICALE						PESOL
Varietat		HUGO	RANDAM	BONDADOSO	VALEROSO	FURIOUS
Cicle		Hivern	Hivern	Primavera	Hivern	Hivern
Precocitat espigat		Precoc	Mitjana	Precoc	Mitjana/Precoc	-
Talla		Mitjana/Alta	Mitjana/Alta	Mitjana	Mitjana	Alta
Resistència	Ajagut	Mitjana	Mitjana	Mitjana/Baixa	Mitjana	Mitjana/Baixa
	Cendrosa	Mitjana	Mitjana/Alta	Mitjana	Mitjana	Mitjana
	Rovell bru	Baixa	Mitjana	Alta	-	Mitjana
Data de sembra recomanada	octubre					
	novembre					
	desembre					
	gener					

FERTILITZACIÓ DE FONS. CEREAL D'HIVERN DE REGADIU

Tot i que la quantitat màxima de nitrogen procedent de dejeccions ramaderes és 170 UF, com a recomanació genèrica d'un pla d'adobat teòric, podem donar-vos la següent recomanació per aportar com a màxim unes 210 UFN/Ha

FONS	UFN/HA	PER HA	PER JORNAL
Dejeccions Ramaderes	70-100	Segons dejeccions	
6-5-12	30	450-500 kg	200-220 kg

FRUITERS – TRACTAMENT CAIGUDA DE FULLA

Els fruiters necessiten un període de latència per poder vegetal i florir adequadament. Degut a les temperatures elevades d'aquesta tardor, encara tenim activitat vegetativa als arbres

Per tal de provocar la caiguda de les fulles podem aplicar:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI PER HA
TRACE Cu	Coure 13,5 %	5 kg

COMPOSTOS CÚPRICS

Per cicatritzar les ferides i eliminar inòcul de fongs es recomana fer tractaments amb fungicides cúprics, afegir BOR per l'enduriment de borrons i evitar carències.

Aconsellem fer un o dos tractaments amb productes cúprics, el primer al 50% i el segon al 100% de fulles caigudes.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI de Registre per Ha
POLTIGLIA	Sulfat cuprocàlcic 20%	3,75 – 5 kg
COBRE NORDOX	Òxid cuprós 75%	2 kg
CURENOX, DELTASUR	Oxiclorur de Coure 50%	2,4 kg

ASSEGURANCES AGRÀRIES

Els terminis per a la contractació d'assegurances agràries són els següents:

CULTIU	REG/SECÀ	TERMINI	COMENTARI
Colza	Secà	31/10/2025*	Inclou fauna silvestre (conills)
	Regadiu	20/12/2025	
		Primavera 2026	No inclou conills
Cereal d'hivern, pèsols, etc.	Secà	20/12/2025*	Inclou sequera i fauna silvestre (conills)
	Regadiu		Inclou fauna silvestre (conills)
		Primavera 2026	No inclou conills
Ametller i Olivera	Reg i Secà	30/11/2025	

(*) SECÀ amb contractació 2024: Bonificació del 5% si es contracta l'assegurança de **cereal abans del 15 de novembre**.

ASSESSORAMENT EN FERTILITZACIÓ 2025

Poseu-vos en contacte amb els Serveis Tècnics per a planificar la DUN i assegurar-vos de complir amb la condicionalitat i els Ecorègims.

Per altra banda, per poder percebre els Ecorègims de la DUN recordem que cal disposar d'un pla d'adobat pels cultius que se sembraran aquesta campanya 2025-2026 alhora que us pot ajudar a millorar la qualitat del sòl i incrementar l'eficiència de l'adobat.

BALANÇ DE NITROGEN EN GRANJA 2025

Es recorda a tots els ramaderes que, durant l'últim trimestre del 2025, s'ha de presentar el Balanç de Nitrogen en Granja (BNG). Des de la Cooperativa, complint amb la normativa vigent, s'envia el consum de pinso de cada explotació al DAAC. Els ramaderes ens heu de fer arribar la següent informació:

1. Registre d'entrades, sortides i baixes entre l'01/09/2024 i el 31/08/2025.
2. Nombre de porcs i pes mitjà al 31/08/2025.
3. Nombre d'animals i el pes mitjà (de cada fase).
4. El tipus i la quantitat de pinso present a les sitges

DECLARACIÓ ANUAL DE NITROGEN 2025

Es recorda que tots els ramaders i els agricultors que declarin més de 3 ha de regadiu o 4 ha de secà han de presentar la Declaració Anual de Nitrogen, durant l'últim trimestre de l'any 2025, especificant les aplicacions de fertilitzants nitrogenats fetes des de l'1 de setembre de 2024 fins al 31 d'agost de 2025.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

**Rafael Pina 607 193 239 * Mar Ribalta 652 095 917* Sebastian Cela 663 708 753
Maria Rosa Llombart 674325308 * Andrea Colomina 662 292 906**

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural**

