

## FRUITERS DE LLAVOR

### QUALLAT POMERA

Aquest anys tenim una bona floració en totes les varietat  
Es recomana afegir un **mullant, bor i aminoàcids rics en fòsfor** (NIUPER75, ALGASET, LABCUAJE, GOACTIV, ...) per a millorar el quallat.

En funció de les varietats proposem diferents alternatives:

#### GRUP GOLDEN

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	MOMENT APLICACIÓ
<b>ESTRATÈGIA 1</b>			
PROMALIN, PERLAN, KEYGIB PLUS...	GA4 + GA7 1,9% + Benziladenina	250-300 cc	50 i 100% de F2
<b>ESTRATÈGIA 2</b>			
AGRITONE	Ana 0,45% + Ana amida 1,2%	600 g	30% de F2, després 3 aplicacions cada 8 dies

#### GRUP ROGES AMERICANES

Aquest anys tenim una bona floració en totes les varietats.

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	MOMENT APLICACIÓ
<b>ESTRATÈGIA 1</b>			
PROMALIN, PERLAN, KEYGIB PLUS...	GA4 + GA7 1,9% + Benziladenina	500 cc	50 i 100% de F2

### REGULADOR EN POMERA

En el cas de plantacions molt vigoroses es recomana fer un tractament amb REGALIS PLUS a 1,5 Kg per 1000 litres de brou quan tinguem brots de 3 a 5 cm; afegir 1 litre de SPRAY PH ideal (regulador de pH )

## PREVENCIÓ DE RUSSETING EN POMA TIPUS GOLDEN-FUJI

Per a combatre el russeting es seguiran les estratègies següents a partir del 80% de floració i de plena floració, i es repetirà cada 8-10 dies segons les condicions:

Producte	Dosi per-1000 L			
	1er. Tractament	2on. tractament	3er. tractament	4art. tractament
PROMALIN/PERLAN/KEYGIB PLUS ó NOVAGIB/KEYGIB/GIBB PLUS	250 cc ó 400 cc	250 cc ó 400 cc	150 cc ó 300 cc	100 cc ó 200 cc
SOFRE 80%	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
CAPTAN 80%	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
BOR	1 L	1 L	1 L	1 L
MULLANT	1 L	1 L	1 L	1 L

*PROMALIN* o *NOVAGIB*, és opcional segons experiència personal de cada finca.

## TRACTAMENT CAIGUDA DE PÈTALS PERERA

ACTIVA NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI C/ 1000 L	CONTROLA
CARNADINE,...	ACETAMIPRID 20%	250 cc	Pugó,...
DIFCOR, NOBLE,.. o SERCADIS	DIFENOCONAZOL 25%  FLUXAPIROXAD 30%	100 - 200 cc segons marca  300 cc	Septoria  Estemphylium

## RUSSETING EN PERERA CONFERENCE

A partir de l'inici del quallat, es poden fer tractaments per provocar russeting:

NOM COMERCIAL	MATÈRIA ACTIVA	DOSI DE REGISTRE PER 1000L
WELGRO CU-ZN + AMINOACIDS	QUELAT DE COURE AMINOACIDS	2,5 Kg 1 L

Repetir la mateixa estratègia en funció de la climatologia.

## FEROMONES

Recordeu que durant la primera setmana d'abril, abans de l'inici de vol, s'han de col·locar els **difusors de confusió sexual de carpocapsa**. Interessats contactar amb el servei tècnic.

## RECORDEU: ASSEGUANCES EN CEREAL

**Modificació** en cereal d'hivern en **SECA**: Fins a l'**10 d'abril**

**Sinistre** de fauna cinegètica (**conills**): Fins al **15 d'abril**


**SECA**: El dia 1 de març s'inicia el període per tramitar l'assegurança **complementària** en cas de preveure produccions més elevades a les assegurades. També podem contractar el "**SOBREPREU**".

Es recorda també que ja es poden contractar les assegurances de cereal d'hivern (incendi i pedra) i de panís. Hi ha temps fins el 15 de juny en el cas de cereal d'hivern i fins el 31 de juliol en el cas del panís.

Interessats contactar amb la secció agrícola.

## TRACTAMENTS FUNGICIDES A L'ORDI

Es recomana fer un tractament fungicida a l'ordi ja que observar un augment de fongs degut a les pluges i les altes temperatures de finals d'hivern



MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI PER Ha
Bixafen 7,5%+ Spiroxamida 15% + Trifloxistrobin 10%	<b>CAYUNIS</b>	1 L.
Bixafen 7,5%+ Proticonazol 15%	<b>AVIATOR PRO</b>	0,6-1 L.

### Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 \* Mar Ribalta 652 095 917 \* Sebastian Cela 663 708 753  
 Maria Rosa Llombart 674325308 \*

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Agricultura,  
 Ramaderia, Pesca i Alimentació

e-mail: [info@coopivars.coop](mailto:info@coopivars.coop) [www.coopivars.coop](http://www.coopivars.coop)

@coopivars

