

## POMERA

### MOTEJAT I CENDROSA

Es recomanar fer un tractament abans de les pluges previstes per aquest cap de setmana.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Trifloxistrobin 50%	CONSIST, FLINT	150 g
Fluxapiroxad 30%	SERCADIS	300 g
Kresoxim-metil 50%	STROBY	200 g
Fluopyram 20% +Tebuconazol 20%	LUNA EXPERIENCEES	0,2 L

Afegir MERPAN a 1,5 kg per 1000 litres.

### BITTER PIT

A partir del mes de maig, recomanem realitzar aplicacions de calci per evitar el *Bitter Pitt* en pomera.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Òxid de calci (CaO) 33,6% p/p Aminoàcids llibres 6% p/p Boro (B) 1,5% p/p	ACTICAL Ca+B	2,5 kg
Òxid de calci (CaO) 30%. p/p	MAINSTAY CALCIO	2,5 L

## PERERA

### STEMPHYLIUM

Es recomanar fer un tractament abans de les pluges previstes per aquest cap de setmana a les varietats sensible: Conferencia, Alexandrina, Abate Fetel.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Trifloxistrobin 50%	CONSIST, FLINT	150 gr
Fluxapiroxad 30%	SERCADIS	0,3 L
Mefentrifluconazol 7,5%	REYONA	2 L

Afegir MERPAN a 1,5 kg per 1000 litres

## SEPTORIA

Es recomanar fer un tractament abans de les pluges previstes per aquest cap de setmana a les varietats sensible: Blanquilla, Ercolini, Llimonera, Barlett, Williams.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Difenoconazol 25%	DIFCOR...	0,2 L

Afegir MERPAN a 1,5 kg per 1000 litres.

## TRACTAMENT ALFALS

Després de la primera sega podem trobar eruga negra, pugó verd i morrut.



Eruga negra (*Colaspiderma barbarum*)



Pugó verd

MATÈRIA ACTIVA	OBSERVACIONS
DELTAMETRIN 2,5%	Les barreges i dosis a consultar amb el servei tècnic de la Cooperativa
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V	
ACETAMIPRID 20%	

**ES RECOMANA** barrejar amb LC Lecicrop (oli de lecitina de soja) a 1 litre per hectàrea per millora l'eficàcia del tractament.


## ASSEGURANCES

CONREU	TERMINI	OBSERVACIONS
FRUITA DOLÇA	30 d'abril	Pedra i <b>ampliació de capital</b>
AMETLLERS	15 de maig	Ampliació de capital
CEREAL D'HIVERN	15 de juny	Contractació foc, pedra, ...
CEREAL DE PRIMAVERA	31 de juliol	Contractació foc, pedra, ...

## CERELS D'HIVERN: BLAT

En el blat l'estadi més susceptible per infestacions de malalties fúngiques és durant l'aparició de la fulla bandera.

És aconsellable afegir DELTAMETRINA a 0,5 l/ha, ja que hem observat un nivell important de pugó i lema.



Font: AHDB. <https://cereals.ahdb.org.uk/>

MATÈRIA ACTIVA	PRODUCTE	DOSI per ha
Bixafen 7,5%+ Spiroxamida 15% + Trifloxistrobin 10%	<b>CAYUNIS</b>	1 litre
Bixafen 7,5%+ Proticonazol 15%	<b>AVIATOR PRO</b>	1 litre
Protioconazol 15% + Benzovindiflupyr 7,5%	<b>ELATUS ERA</b>	1 litre

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 Mar Ribalta 652 095 917**

**Sebastian Cela 663 708 753 Maria Rosa Llombart 674325308**

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació**

e-mail: [info@coopivars.coop](mailto:info@coopivars.coop)

[www.coopivars.coop](http://www.coopivars.coop)



@coopivars