


## POMERA I PERERA

### CARPOCAPSA

Fins al 18 de juny, a l'estació climàtica del Poal, portem acumulats 579 graus-dia (una generació dura 600 graus-dia). Ens trobem al final de la primera generació de carpocapsa.



Es recomana fer un tractament a inici de la segona generació, en funció de les captures a les vostres finques.

<b>MATÈRIA ACTIVA</b>	<b>NOM COMERCIAL</b>	<b>DOSI DE REGISTRE PER HA</b>
Tebufenocida 24%	MIMIC (1)	0,75 L
Clorantraniliprol 20%	CORAGEN, SHENZI	0,3 L
Spinosad 48%	SPINTOR 480	0,3 L
Emamectina Benzoat 0,95%	AFFIRM OPTI (2)	2 kg
Granulovirus de Cydia pomonella 52%	MADEX TWIN	0,1 L

- (1) Producte ovicida  
 (2) Sols registre en poma

## FRUITERS DE LLAVOR I D'ÓS

### MOSCA DE LA FRUITA

Tots els socis interessats podeu posar-vos en contacte amb el servei tècnic de la Cooperativa per tal de fer una previsió del material.

**POMERA****PUGÓ LLANUT**

Es recomana fer un tractament a les finques quan observen colònies de pugons sobre els brots tendres.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE PER HA
Pirimicarb 50%	APHOX, PRIMOR	0,75 kg
Lisina aminoàcids	SELECTIV	2,5-3 L

**BITTER PITT**

Recordeu de realitzar les aplicació de calci per evitar el bitter pitt en pomera

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Òxid de calci(CaO) 33,6% p/p Aminoàcids lliures 6% p/p Boro (B) 1,5% p/p	ACTICAL Ca+B	2,5 kg
Òxid de calci (CaO) 30%. p/p	MAINSTAY CALCIO	2,5 L

**COSMETIC PEL COP DE SOL**

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Caolín 95%	SURROUND WP	25 kg
Aminoàcids 6% + nitrogen 3%	NEKTIL THERMIC	1,5-2 L
Compostos a base de silici	ARMUROX	2,5 L

Cal tenir una atenció especial en varietats més sensibles a les cremades solars, com ara *Granny*, *Fuji* i grup *Golden*.

Es recomana tractar per aquest fet cada 15 dies amb alguns dels productes esmentats.

**PERERA****STEMPHYLIUM I SEPTORIA**

En cas d'observar taques en fulla i/o fruit, podeu consultar al servei tècnic de la Cooperativa.

**PSIL-LA**

El nivell de població és molt baix a les majoria de les finques.

Només tractar en cas d'observar noves eclusions i melassa, amb una de les tres opcions següents:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE 1000 L
Sofre 66% + Lisina aminoàcids	ALSUPER S + SELECTIV	0,5-0,75 kg + 2,5-3 L
Complex enzimàtic 11%.	AGROZIMATIC	1 Kg
Oli de parafina 20%	GRINWARD (1)	2,5 L

(1) RECORDEU: Hem de separar **7 dies** entre **OLI PARAFINIC** i el **CAPTAN**.

**TRACTAMENT HERBICIDA: PANÍS DE SEGONA COLLITA**

Un dels problemes del panís de segona collita és el renadiu d'ordi, per evitar la competència amb el cultiu, recomanem en post-emergència el següent tractament:

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI PER HA
Tembotrina 20% + Foramsulfuron 3%+Tiencarbazona-metil 1% + Coadjuvant	LAUDIS + MONSOON ACTIVE + VIVOLT	0,5 kg + 1,5 L + 0,5 L

**Serveis Tècnics. Secció Agrícola.**

**Rafael Pina 607 193 239 Mar Ribalta 652 095 917**

**Sebastian Cela 663 708 753 Maria Rosa Llombart 674325308**

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya  
**Departament d'Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació**