


POMERA I PERERA

CARPOCAPSA

Ens trobem a l'inici de la tercera generació de carpocapsa.

Les captures d'adults de carpocapsa són baixes en general, per sota del llindar de tractament: 2 adults per trampa i setmana



Es recomana fer un tractament a l'inici de la tercera generació, en funció de les captures a les vostres finques.

MATÈRIA ACTIVA	NOM COMERCIAL	DOSI DE REGISTRE PER HA
Spinosad 48%	SPINTOR 480	0,3 L
Emamectina Benzoat 0,95%	AFFIRM OPTI (1)	2 kg
Granulovirus de Cydia pomonella 52%	MADEX TWIN	0,1 L

(1) Només registre en poma

CANDAU

Per tal d'evitar la caiguda prematura de fruits deguda a condicions climàtiques adverses (vent), podem aplicar algun dels següents productes:

OBSERVACIONS	ANA 1% (ETIFIX)	1-NAFTILACÉTICO 10% (FRUIT FIX PLUS)	TRICLOPIR 10% (TERBEL MAX)
Termini de Seguretat	7	7	21 dies
Començament efecte	3 – 4 dies	3 – 4 dies	8 – 10 dies
Durada	12 – 15 dies	12 – 15 dies	30 – 40 dies
VARIETAT	DOSI PER HA		
Conferencia	1,5 kg	150 cc	10 pastilles
Alexandrina	1-1,25 kg	125 cc	
Grup Golden	1,5-2 kg	200 cc	20 pastilles

FRUITERS DE LLAVOR I D'OS**MOSCA DE LA FRUITA**

Les captures d'adults de mosca de la fruita a les trampes control de la Cooperativa són nul·les.

RECORDEU

Cal retirar la fruita picada o malmesa dels camps, no deixant fruita pel terra, i menys si aquesta és picada per mosca, donat que estareu fent reservori de plaga vosaltres mateixos.

Serveis Tècnics. Secció Agrícola.

Rafael Pina 607 193 239 Mar Ribalta 652 095 917

Sebastian Cela 663 708 753 Maria Rosa Llobart 674325308

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació**

e-mail: info@coopivars.coop

www.coopivars.coop



@coopivars